# ETa - program do zarządzania zamówieniami na tablice rejestracyjne

# Instrukcja instalacji

# Spis treści

1. Wprowadzenie ..... 3
1.1. Zakres instrukcji instalacji ..... 3
1.2. Wymagania sprzętowe i systemowe ..... 3
1.3. Sposoby instalacji ..... 4
2. Instalacja programu ..... 5
2.1. Uruchomienie programu instalacyjnego ..... 5
2.2. Instalacja jednostanowiskowa ..... 7
2.3. Instalacja pierwszego stanowiska ..... 8
2.4. Instalacja dodatkowego stanowiska ..... 9
2.5. Instalacja z wydzielonym serwerem bazy danych ..... 10
2.6. Rozwiązywanie problemów ..... 11
3. Usuwanie programu ..... 13

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Zakres instrukcji instalacji

W niniejszej *Instrukcji instalacji* opisano czynności wymagane do zainstalowania programu do zarządzania zamówieniami na tablice rejestracyjne ETa.

Instalacja programu polega na uruchomieniu programu instalacyjnego dostarczonego na płycie CD i przebiega w sposób maksymalnie uproszczony.

## 1.2. Wymagania sprzętowe i systemowe

Program ETa jest przeznaczony do instalacji na komputerach pracujących pod kontrolą systemu Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Vista.

Wymagania sprzętowe dla stacji roboczej, na której zainstalowany będzie program ETa, określone są przez wymagania producenta zainstalowanego systemu Windows. Do poprawnej pracy aplikacji nie są potrzebne dodatkowe zasoby (takie jak moc procesora czy pamięć RAM). Aplikacja ETa została przygotowana dla 32-bitowych wersji systemu.

Stacje robocze pracujące pod kontrolą systemu Windows, na których uruchamiana będzie aplikacja ETa powinny mieć następującą minimalną konfigurację:

Windows XP

- procesor Pentium/AMD 500 MHz lub szybszy
- 128 MB pamięci RAM lub więcej
- 2 GB wolnego miejsca lub więcej na dysku
- karta graficzna i monitor o rozdzielczości 800x600
- napęd CD-ROM lub DVD-ROM

Windows Vista

- procesor 32-bitowy 1 GHz lub szybszy
- 1 GB pamięci RAM lub więcej
- dysk twardy 40 GB lub więcej, z co najmniej 15 GB wolnego miejsca
- karta graficzna i monitor o rozdzielczości 800x600 i 128 MB pamięci RAM
- napęd DVD-ROM

**UWAGA: Aplikacja została przystosowana do rozdzielczości ekranu co najmniej 1024x768.**

**UWAGA: Ze względu na to, że na stacji roboczej mogą być zainstalowane inne aplikacje oraz z uwagi na wymagany komfort pracy, zaleca się, aby stacja robocza wyposażona była w procesor 1 GHz lub szybszy oraz w co najmniej 1 GB pamięci RAM dla pojedynczego stanowiska z zainstalowaną bazą danych i 512 MB w przypadku dodatkowego stanowiska.**

Do swej pracy aplikacja wymaga następujących komponentów, które – w razie konieczności – są instalowane wraz z programem ETa:

- baza danych:
  - wewnętrzna, osadzona w aplikacji (Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5), lub
  - umieszczona na serwerze Microsoft SQL Server 2005 (wymagania sprzętowe dla serwera zależne są od liczby równocześnie pracujących użytkowników – dla kilku użytkowników nie odbiegają od wymagań dla systemu operacyjnego, na którym instalowany jest serwer bazy danych)
- komponent Microsoft .NET Framework 2.0 (w systemie Vista stanowi część systemu, w XP instalowany wraz z automatycznymi aktualizacjami lub podczas instalacji programu)

- komponent Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008 (wykorzystywany do drukowania oraz generowania dokumentów i raportów w formacie PDF)

Dla instalacji jednostanowiskowej (bez możliwości dodawania dodatkowego stanowiska) aplikacja ETa wymaga ok. 30 MB wolnego na dysku, na którym jest instalowana oraz ok. 1 GB wolnego miejsca dla pliku bazy danych na dysku **C:**.

Dla instalacji wielostanowiskowej, aplikacja ETa wymaga ok. 30 MB wolnego miejsca na dysku na każdym stanowisku, na którym jest instalowana (katalog jest określany podczas instalacji). Przestrzeń dyskowa wymagana dla bazy danych to ok. 1 GB – wolne miejsce jest wymagane na dysku **C:**, na tej stacji, na której jest instalowana baza danych.

**UWAGA: Instalacja aplikacji wymaga aby użytkownik zalogowany w systemie Windows miał uprawnienia Administratora.**

## 1.3. Sposoby instalacji

Aplikacja ETa może zostać zainstalowana na jeden z poniższych sposobów:

- instalacja jednostanowiskowa bez możliwości dodawania kolejnych stanowisk – aplikacja zostanie zainstalowana na jednej stacji z osadzoną w aplikacji bazą danych (w takiej konfiguracji nie ma możliwości instalacji i podłączenia się na dodatkowym stanowisku)
- instalacja wielostanowiskowa z bazą danych na jednym ze stanowisk (wymaga zainstalowania pierwszego stanowiska z serwerem bazodanowym, a następnie kolejnych stanowisk i podłączenia ich do pierwszego zainstalowanego stanowiska)
- instalacja wielostanowiskowa z wydzieloną bazą danych – konfiguracja dla zaawansowanych użytkowników (administratorów)

Typowym sposobem instalacji aplikacji jest pierwszy lub drugi z wymienionych (instalacja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa z bazą danych na jednym ze stanowisk). Te sposoby instalacji nie wymagają żadnych dodatkowych czynności poza uruchomieniem programu instalacyjnego z płyty CD i postępowania według wskazówek instalatora.

Wymienione warianty instalacji przeznaczone są dla podmiotów, w których aplikacja użytkowana będzie na jednym lub kilku stanowiskach przez kilku użytkowników, którzy zazwyczaj nie będą pracować równolegle, a archiwizacja bazy danych wykonywana będzie przez jednego z użytkowników.

Instalacja wielostanowiskowa z wydzieloną bazą danych przeznaczona jest dla większych podmiotów, w których możliwa jest równoczesna praca większej liczby użytkowników. Ten tryb instalacji powinien być stosowany przez zaawansowanych użytkowników posiadających wiedzę informatyczną i potrafiących wykonać czynności administracyjne związane z zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server (np. w podmiotach posiadających wykwalifikowaną kadrę informatyczną). W tym wariancie instalacyjnym kopie bezpieczeństwa i archiwizacja bazy danych wykonywane są przez administratora serwera bazodanowego. Sposób instalacji systemu w takiej konfiguracji opisany jest w p. 2.5.

# 2. Instalacja programu

**UWAGA: W przypadku, kiedy aplikacja instalowana jest na stacji roboczej, na której już wcześniej została zainstalowana, w pierwszej kolejności należy usunąć poprzednią wersję bazy danych. Usuwanie aplikacji i poszczególnych komponentów wchodzących w jej skład opisano w rozdziale *Usuwanie programu*.**

**UWAGA: Jeśli przed usunięciem wcześniej zainstalowanej aplikacji baza danych nie zostanie zarchiwizowana, spowoduje to bezpowrotne utracenie poprzednio zapisanych danych.**

## 2.1. Uruchomienie programu instalacyjnego

### Uruchomienie programu z płyty CD

Program instalacyjny aplikacji do zarządzania zamówieniami na tablice rejestracyjne ETa dostarczany jest na płycie CD.


W celu uruchomienia programu należy włożyć płytę do napędu CD. System Windows automatycznie uruchomi program instalacyjny (ustawienia domyślne systemu Windows). Jeśli nie nastąpi automatyczny start programu instalacyjnego należy z płyty instalacyjnej uruchomić program **setup.exe** znajdujący się w głównym katalogu płyty.

**UWAGA: Przed rozpoczęciem instalacji zalecane jest zakończenie wszystkich aktualnie uruchomionych aplikacji.**

**UWAGA: Instalacja aplikacji wymaga aby użytkownik zalogowany w systemie Windows miał uprawnienia Administratora.**


### Inicjalizacja programu instalacyjnego

Po uruchomieniu programu instalacyjnego następuje jego inicjalizacja, a następnie wyświetlany jest ekran powitalny:




### Akceptacja umowy licencyjnej


Kolejnym krokiem instalacji jest akceptacja umowy licencyjnej:




Akceptacja umowy licencyjnej jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych kroków instalatora.

### Wybór katalogu instalacji


W następnym kroku należy określić katalog, w którym zostanie zainstalowany program ETa (domyślnie jest to **C:\Program Files\UTAL\EtaApp**):




Na dysku, na którym jest instalowany program, jest wymagane ok. 30 MB wolnego miejsca.

### Wybór sposobu instalacji

Kolejny ekran pozwala wybrać tryb instalacji:




Wybór sposobu instalacji powinien zostać podyktowany zamierzonym sposobem użytkowania programu – szczegóły dotyczące wyboru opcji zostały opisane w p. 1.3. Jeśli jest to jedyne stanowisko, które będzie eksploatowane należy wybrać opcję *Instalacja jednostanowiskowa*, jeśli będzie to pierwsze stanowisko dla instalacji wielostanowiskowej należy wybrać opcję *Instalacja pierwszego stanowiska*, natomiast jeśli jest to dodatkowe stanowisko dla instalacji wielostanowiskowej należy wybrać opcję *Instalacja dodatkowego stanowiska*.

Jeśli została wybrana opcja *Instalacja jednostanowiskowa*, to dalszą instalację należy wykonać zgodnie z procedurą opisaną w p. 2.2.


Jeśli została wybrana opcja *Instalacja pierwszego stanowiska*, to dalszą instalację należy wykonać zgodnie z procedurą opisaną w p. 2.3.

Jeśli została wybrana opcja *Instalacja dodatkowego stanowiska*, to dalszą instalację należy wykonać zgodnie z procedurą opisaną w p. 2.4.

## 2.2. Instalacja jednostanowiskowa


### Rozpoczęcie kopiowania plików aplikacji

Zatwierdzenie kolejnego ekranu rozpocznie kopiowanie plików aplikacji na dysk twardy stacji roboczej:




### Instalacja wymaganych komponentów

Po zatwierdzeniu kolejnego ekranu rozpocznie się instalacja wymaganych przez program komponentów:




W tym wariancie instalacji wymagane są następujące komponenty:


- Microsoft .NET Framework 2.0
- Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008

Komponenty są instalowane jedynie w przypadku, kiedy nie były wcześniej zainstalowane na stacji roboczej.

Instalacja komponentu Microsoft .NET Framework 2.0 może być czasochłonna – w zależności od komputera może trwać nawet kilkanaście minut.

### Ekran końcowy

Po zakończeniu instalacji aplikacji i wymaganych komponentów wyświetlany jest ekran końcowy.




Po jego zamknięciu aplikacja ETa jest gotowa do uruchomienia.


**UWAGA: W przypadku, kiedy aplikacja jest instalowana przez innego użytkownika (Administratora), może być wymagane nadanie uprawnień do pliku bazy danych (plik etadb.sdf). W takim przypadku, podczas próby uruchomienia przez użytkownika wyświetlony zostanie**

**odpowiedni komunikat ze wskazaniem położenia tego pliku (położenie pliku bazy danych jest zależne od wersji systemu operacyjnego).**

## 2.3. Instalacja pierwszego stanowiska


### Rozpoczęcie kopiowania plików aplikacji

Zatwierdzenie kolejnego ekranu rozpocznie kopiowanie plików aplikacji na dysk twardy stacji roboczej:




### Instalacja wymaganych komponentów

Po zatwierdzeniu kolejnego ekranu rozpocznie się instalacja wymaganych przez program komponentów:




W tym wariancie instalacji wymagane są następujące komponenty:


- Microsoft .NET Framework 2.0
- Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008
- Microsoft SQL Server 2005 Express

Komponenty są instalowane jedynie w przypadku, kiedy nie były wcześniej zainstalowane na stacji roboczej.

Instalacja komponentu Microsoft .NET Framework 2.0 i Microsoft SQL Server 2005 Express może być czasochłonna – w zależności od komputera może trwać nawet kilkanaście minut.

### Ekran końcowy

Po zakończeniu instalacji aplikacji i wymaganych komponentów wyświetlany jest ekran końcowy.




Po jego zamknięciu aplikacja ETa jest gotowa do uruchomienia.

## 2.4. Instalacja dodatkowego stanowiska

### Wprowadzenie adresu serwera bazodanowego


W przypadku instalacji dodatkowego stanowiska wymagane jest wprowadzenie nazwy lub adresu IP komputera, na którym zainstalowana jest baza danych.




W przypadku, kiedy adres zostanie wprowadzony nieprawidłowo, nie spowoduje to problemów podczas instalacji, jednakże w trakcie uruchamiania programu ETa nie będzie można podłączyć się do bazy danych – zostanie wtedy wyświetlone okno dialogowe, w którym można będzie wprowadzić prawidłowy adres i przetestować połączenie do bazy.


### Rozpoczęcie kopiowania plików aplikacji

Zatwierdzenie kolejnego ekranu rozpocznie kopiowanie plików aplikacji na dysk twardy stacji roboczej:




### Instalacja wymaganych komponentów

Po zatwierdzeniu kolejnego ekranu rozpocznie się instalacja wymaganych przez program komponentów:




W tym wariancie instalacji wymagane są następujące komponenty:


- Microsoft .NET Framework 2.0
- Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008

Komponenty są instalowane jedynie w przypadku, kiedy nie były wcześniej zainstalowane na stacji roboczej.

Instalacja komponentu Microsoft .NET Framework 2.0 może być czasochłonna – w zależności od komputera może trwać nawet kilkanaście minut.

### Ekran końcowy

Po zakończeniu instalacji aplikacji i wymaganych komponentów wyświetlany jest ekran końcowy.




Po jego zamknięciu aplikacja ETa  na danym stanowisku jest gotowa do uruchomienia.

## 2.5. Instalacja z wydzielonym serwerem bazy danych

**UWAGA: Ten sposób instalacji jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników (administratorów, pracowników działów informatycznych), w jednostkach, w których funkcjonuje wydzielony serwer bazodanowy Microsoft SQL Server.**

Instalacja obejmuje:


1. Utworzenie bazy danych
2. Instalację i konfigurację stanowisk

### Utworzenie bazy danych

1. Na płycie instalacyjnej CD, należy odszukać skrypty SQL-owe tworzące strukturę bazy danych (pliki ***.sql** w podkatalogu **Sqlscript**).
2. W istniejącym serwerze bazy danych Microsoft SQL Server należy utworzyć bazę danych przeznaczoną dla systemu ETa. Baza może mieć dowolną nazwę (standardowa nazwa w ww. skrypcie to **etadb**). W przypadku nadania innej nazwy bazie danych należy odpowiednio zmodyfikować skrypt – zmiana w pierwszym poleceniu w skrypcie: **USE etadb**.
3. Uruchomić skrypt na serwerze bazy danych w celu utworzenia struktur wymaganych przez aplikację ETa.

### Instalacja stanowisk

1. Zainstalować pierwsze stanowisko zgodnie z procedurą opisaną w punkcie *Instalacja dodatkowego stanowiska*. Podczas instalacji można podać nazwę lub adres IP serwera bazodanowego, na którym skonfigurowana została baza danych.
2. Po zainstalowaniu aplikacji na pierwszym stanowisku należy uruchomić program ETa. Po uruchomieniu program nie będzie mógł poprawnie zainicjować połączenia do bazy danych – nie jest to błąd, ale normalne działanie programu w takim przypadku. Po wyświetleniu stosownego komunikatu i potwierdzeniu przez użytkownika zostanie wyświetlone okno konfiguracji stanowiska:




3. Domyślne parametry połączenia do bazy danych (*Nazwa serwera*, *Nazwa bazy danych*, *Login* i *Hasło*) należy zmienić na właściwe dla danego środowiska. Wykonać test połączenia, zatwierdzić zmiany przyciskiem *OK*.
4. Uruchomiony zostanie kreator konfiguracji (patrz *Instrukcja użytkownika*). Można przeprowadzić konfigurację aplikacji lub zamknąć kreatora i dokończyć konfigurację w terminie późniejszym.
5. W katalogu, w którym została zainstalowana aplikacja, należy odszukać plik **ETaApp.exe.config** i skopiować go na przenośny nośnik danych (np. *pendrive*). Skopiowany plik konfiguracyjny usprawni proces konfiguracji kolejnych stanowisk.
6. Zainstalować kolejne stanowiska. Bezpośrednio po zainstalowaniu stanowiska należy nadpisać domyślny plik konfiguracyjny plikiem przygotowanym na pierwszym stanowisku (lub ręcznie wprowadzić parametry po uruchomieniu aplikacji – analogicznie jak w p. 3).

## 2.6. Rozwiązywanie problemów

**Po instalacji komponentu Microsoft .NET Framework 3.5 uruchamiany jest jeden lub kilka procesów o nazwie mscorsvw.exe, które zajmują praktycznie 100% czasu procesora.**

Sytuacja taka może wystąpić na niektórych komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows XP. W takim przypadku należy zatrzymać i wyłączyć usługę systemową o nazwie *.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X086*.

W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę *Mój komputer*, z menu rozwijanego wybrać opcję *Zarządzaj*, następnie rozwinąć gałąź *Usługi i aplikacje*, wybrać usługę (powinna być na początku listy) i po **dwukrotnym** kliknięciu w opcjach wyłączyć ją. Po zatwierdzeniu zmian należy zrestartować komputer.

**Po przeprowadzeniu instalacji, w przypadku kiedy był instalowany komponent Crystal Reports, program instalatora pozostaje uruchomiony (obecna ikona programu instalacyjnego na pasku zadań), ale nie jest wyświetlane żadne okno.**

Sytuacja taka może wystąpić na niektórych komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows XP. Należy zrestartować komputer lub zakończyć program **setup.exe** z wykorzystaniem *Menadżera zadań*.

**Podczas instalacji w systemie Windows w innej wersji językowej niż wersja polska polskie litery są wyświetlane niepoprawnie.**

Program instalatora korzysta z komponentów systemowych wchodzących w skład systemu Windows, na których działanie nie ma wpływu. Polskie litery w zainstalowanej aplikacji będą wyświetlane poprawnie.

**Podczas instalacji Microsoft SQL Server 2005 pojawia się błąd: *CreateDatabase Error (4): CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors*.**

Na komputerze wcześniej już była zainstalowana aplikacja ETa wraz z bazą danych, która nie została poprawnie odinstalowana (p. 3).

**Podczas instalacji Microsoft SQL Server 2005 pojawia się błąd:** ***The Windows Installer service cannot updaet the system file C:\WINDOWS\system32\msxml6r.dll because the file is protected by Windows. You may need to update your operating system for this program to work correctly*****.**

Należy zignorować wyświetlony komunikat i wcisnąć przycisk *OK* (w systemie jest już zainstalowany komponent MS XML i w danej chwili jest używany przez inny program).

**Po instalacji dodatkowego stanowiska nie można się podłączyć do bazy danych na komputerze zdalnym.**

Należy sprawdzić ustawienia oprogramowania typu *firewall* (np. *Zapora systemu Windows* lub innego, w zależności od konfiguracji stacji roboczej). Wymagana jest taka konfiguracja zapory, aby procesy wchodzące w skład Microsoft SQL Server mogły przyjmować połączenia ze zdalnych komputerów. Dotyczy to procesów **sqlbrowser.exe** i **sqlservr.exe**.

W przypadku wystąpienia tego problemu należy zwrócić się do pracownika działu informatyki lub administratora systemu Windows.

# 3. Usuwanie programu

Podczas instalacji aplikacji ETa, w zależności od wariantu instalacji, instalowane są następujące komponenty:

- aplikacja ETa
- Microsoft .NET Framework 2.0
- baza danych w lokalnym systemie plików (dla wariantu jednostanowiskowego)
- Microsoft SQL Server 2005 Express, instancja o nazwie **ETASQLSERVER** wraz z bazą **etadb** (dla wariantu wielostanowiskowego)
- Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008

W razie konieczności aplikacja wraz z komponentami dodatkowymi może zostać usunięta z systemu. Usuwanie poszczególnych składników wykonywane jest poprzez *Panel sterowania*, za pomocą opcji *Dodaj lub usuń programy*. Usuwanie składników może zostać wykonane w przypadku, gdy nie są używane przez inne aplikacje zainstalowane na komputerze.

**UWAGA: Przed usunięciem aplikacji należy wykonać kopię bazy danych w celu umożliwienia późniejszego jej odtworzenia.**

### Usuwanie aplikacji ETa

Na liście aktualnie zainstalowanych programów należy odszukać pozycję *EtaApp* i po jej wybraniu wcisnąć przycisk *Usuń*.

Jeśli aplikacja była wcześniej uruchamiana, to w katalogu instalacyjnym (domyślnie **C:\Program Files\UTAL\EtaApp**) mogły pozostać pliki, które powstały podczas pracy programu ETa. Pliki takie nie zostaną usunięte automatycznie – należy usunąć je ręcznie (można usunąć cały katalog **UTAL**).

### Usuwanie komponentu Microsoft .NET Framework 2.0

Ze względu na to, że komponent ten jest silnie zintegrowany z systemem Windows, nie zaleca się go usuwać po zainstalowaniu.

### Usuwanie lokalnej bazy danych

Lokalna baza danych w postaci pliku w systemie plików instalowana jest w wariancie jednostanowiskowym aplikacji ETa. Plik ten zapisywany jest w folderach, do których mają dostęp wszyscy użytkownicy systemu Windows.

Usunięcie tej bazy polega na usunięciu pliku o nazwie **etadb.sdf**. Plik ten zapisywany jest w poniższych lokalizacjach (można usunąć plik wraz z folderem **EtaApp**):

- w systemie Windows XP: **C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\EtaApp**
- w systemie Windows Vista: **C:\ProgramData\EtaApp\etadb.sdf**

**UWAGA: W systemie Windows Vista katalog C:\ProgramData jest katalogiem ukrytym. Dostęp do niego można uzyskać naciskając przycisk Start, a następnie wpisując ścieżkę C:\ProgramData w widoczne nad przyciskiem okno poleceń.**

### Usuwanie komponentu Microsoft SQL Server 2005

Na liście aktualnie zainstalowanych programów należy odszukać pozycję *Microsoft SQL Server 2005* i po jej wybraniu wcisnąć przycisk *Usuń*. Po uruchomieniu programu instalacyjnego należy postępować zgodnie z podpowiedziami kreatora.

Po odinstalowaniu serwera bazy danych pozostają pliki z danymi na dysku, których obecność może uniemożliwić powtórną instalację aplikacji na tym samym stanowisku. Pliki te trzeba usunąć ręcznie. W tym celu należy odszukać katalog zawierający plik **etadb.mdf** (np. **C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data**) i usunąć z dysku odpowiedni katalogi znajdujące się w podkatalogu **Microsoft SQL Server** (w przykładzie jest to katalog **MSSQL.1** wraz z podkatalogami).

**UWAGA: W systemie Windows VISTA może być konieczność ręcznego zatrzymania usług związanych z SQL Server-em za pomocą standardowo instalowanego z serwerem programu SQL Server Configuration Manager.**

### Usuwanie komponentu Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008

Na liście aktualnie zainstalowanych programów należy odszukać pozycję *Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008* i po jej wybraniu wcisnąć przycisk *Usuń*.