

UCHWAŁA Nr VIII/65/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się co następuje:

§ 1.1. Przyjąć informację Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus




**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr VIII/65/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego, Rada Powiatu przyjmuje informację o stanie technicznym dróg powiatowych.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511). Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) zarządzanie drogami powiatowymi zostało przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu i sprawozdanie składa dyrektor tej jednostki.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus



Załącznik
do uchwały Nr VIII /65/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.

INFORMACJA

Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych

Na terenie powiatu inowrocławskiego znajduje się **538,664** km dróg kategorii powiatowej.

1. Drogi na terenie miast powiatu inowrocławskiego.

Ogólna długość dróg miejskich wynosi **46,585 km**. Są to drogi na terenie miast:

Inowrocław	- 34,649 km,
Pakość	- 1,414 km,
Janikowo	- 8,250 km,
Kruszwica	- 2,272 km.

Nawierzchnie jezdni tych dróg są w większości bitumiczne o przekroju ulicznym, posiadają pas jezdni, chodniki i zieleni.

Na terenie **miasta Inowrocławia** znajdują się 24 ulice powiatowe: Solankowa (od ul. Prezydenta Franklina Roosevelta do ul. Królowej Jadwigi), Św. Ducha (od ul. Działowej do granic miasta), Działowa, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Aleje Mikołaja Kopernika, al. Niepodległości, Prezydenta Franklina Roosevelta, Miechowicka, Orłowska, Jacewska (od ronda Solidarności do granic miasta), Karola Marcinkowskiego, Mątewska, Szymborska (od ul. Górniczej do ul. Stanisława Przybyszewskiego), Bolesława Krzywoustego, Poznańska (od ul. Stanisława Staszica do granic miasta), Stanisława Staszica, Batkowska, Macieja Wierzbińskiego, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Stanisława Przybyszewskiego, Rąbińska (od ul. Bocznej do ul. Wojska Polskiego), Wielkopolska, Wojska Polskiego (od ul. Rąbińskiej do al. Niepodległości).

Ulice powiatowe w mieście **Inowrocławiu** posiadają:

- 97,63% nawierzchni MB (mineralno bitumicznej),
- 2,37% nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej (część ul. Solankowej i część ul. Rąbińskiej),
- 123 349 m² pasów zieleni,
- 4 124 m² chodników z płytek betonowych,
- 17 334 m² chodników o nawierzchni bitumicznej,
- 83 521 m² chodników o nawierzchni z kostki betonowej typu „Polbruk”,
- 8 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach:
 - Prezydenta Franklina Roosevelta – Prezydenta Gabriela Narutowicza – Aleje Mikołaja Kopernika,
 - Prezydenta Franklina Roosevelta – Świętokrzyska – al. Niepodległości,
 - Stanisława Staszica – Świętokrzyska,

- Stanisława Staszica – Solankowa – Prezydenta Gabriela Narutowicza,
- Poznańska – Miechowicka,
- Poznańska – Nowa,
- Poznańska – Polna,
- Poznańska – Mątewska – Jana Karola Maćkowskiego.

Ocena stanu technicznego nawierzchni ulic powiatowych w **mieście Inowrocławiu**.

Do oceny stanu nawierzchni przyjęto następującą klasyfikację:

Klasa A – stan dobry,

Klasa B – stan zadowalający,

Klasa C – stan niezadowalający,

Klasa D – stan zły, przy którym wymagana jest natychmiastowa interwencja,

Klasa E – poza klasyfikacją, np. drogi o nawierzchni gruntowej.

Stan techniczny nawierzchni omawianych ulic w mieście **Inowrocławiu**, po wiosennej ocenie, przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Klasa stanu technicznego	rok 2018		rok 2019	
	długość [km]	[%]	długość [km]	[%]
A	12,030	38,61	13,689	39,51
B	7,447	23,9	7,046	20,34
C	6,979	22,4	8,660	24,99
D	4,699	15,09	5,254	15,16
E	-	-	-	-
Razem	31,155	100	34,649	100

Zmiana długości ulic wynika z kaskadowego przekazywania dróg po oddaniu do użytkowania I etapu obwodnicy Inowrocławia.

Na terenie **miasta Pakości** znajdują się 2 ulice powiatowe: Mogileńska, Aleksandra Krzyżanowskiego.

Stan techniczny nawierzchni omawianych ulic w **Pakości**, po wiosennej ocenie, przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Klasa stanu technicznego	rok 2018		rok 2019	
	długość [km]	[%]	długość [km]	[%]
A	1,414	100	1,414	100
B	0		0	
C	0		0	
D	0		0	
Razem	1,414	100	1,414	100

Na terenie **miasta Janikowa** znajduje się 6 ulic: Przemysłowa, 1 Maja, Powstańców Wielkopolskich, Szkolna, Ustronie, Wiejska.

Stan techniczny nawierzchni omawianych ulic w **Janikowie**, po wiosennej ocenie, przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3.

Klasa stanu technicznego	rok 2018		rok 2019	
	długość [km]	[%]	długość [km]	[%]
A	2,204	26,72	2,204	26,72
B	2,325	28,18	2,325	28,18
C	2,461	29,83	2,461	29,83
D	1,260	15,27	1,260	15,27
Razem	8,250	100	8,250	100

Na terenie **miasta Kruszwicy** znajdują się 3 ulice: Cmentarna, Tryszczyńska, Poznańska.

Stan techniczny nawierzchni omawianych ulic w **Kruszwicy**, po wiosennej ocenie, przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4.

Klasa stanu technicznego	rok 2018		rok 2019	
	długość [km]	[%]	długość [km]	[%]
A	0,485	21,35	0,485	21,35
B	1,617	71,17	0,731	32,17
C	0,170	7,48	1,056	46,48
D	0	0	0	0
Razem	2,272	100	2,272	100

Najlepszą nawierzchnię posiadają ulice powiatowe na terenie **miasta Inowrocławia** przedstawione w tabeli nr 5:

Tabela nr 5.

Lp.	Nazwa ulicy	Długość odcinka technicznie najlepszego (m)	Całkowita długość ulicy (m)	% udział odcinka technicznie najlepszego
1.	Bolesława Krzywoustego	649	649	100
2.	Prezydenta Franklina Roosevelta	614	614	100
3.	Karola Marcinkowskiego	1265	2102	60,18
4.	Władysława Reymonta	289	289	100
5.	Rąbińska	1393	2227	62,55
6.	Jacewska	1235	1681	73,47
7.	Mątewska	556	2026	27,44
8.	Marii Skłodowskiej -Curie	805	805	100
9.	Stanisława Staszica	1447	1447	100
10.	Poznańska	2000	4681	42,73

2. Drogi powiatowe zamiejskie.

Ogólna długość dróg powiatowych zamiejskich wynosi **492,079 km**.

Na terenie poszczególnych gmin wiejskich znajdują się drogi o łącznych długościach, przedstawionych w tabeli nr 6.

Tabela nr 6.

Gmina	Długość (km)
Inowrocław	96,697
Dąbrowa Biskupia	54,208
Gniewkowo	54,918
Janikowo	51,163
Kruszwica	111,310
Pakość	44,277
Rojewo	36,931
Złotniki Kujawskie	42,575

Procentowy udział dróg powiatowych zamiejskich z nawierzchnią bitumiczną przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7.

Gmina	Długość dróg o nawierzchni bitumicznej [km]	% nawierzchni twardej ulepszonej (bitumicznej)
Inowrocław	94,989	98,23
Dąbrowa Biskupia	51,188	94,43
Gniewkowo	49,056	89,32
Janikowo	50,166	98,05
Kruszwica	111,310	100
Pakość	43,613	98,5
Rojewo	36,440	98,67
Złotniki Kujawskie	42,575	100

Wykaz dróg o nawierzchniach betonowych, brukowych, gruntowych, tłuczniowych i żwirowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8.

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	Długość naw. nieulepszonych [m]
1.	2519 C	Dąbie – Chrząstowo	1017 gruntowa
2.	2531 C	Murzynno – Wonorze	1281 gruntowa
3.	2535 C	Słońsko – Gąski	3563 gruntowa i 1696 płyty betonowe
4.	2407 C	Kołodziejewko – Kołodziejewo – Trląg	997 tłuczniowa
5.	2542 C	Modliborzyce – Pieranie	3025 gruntowa
6.	2509 C	Jaksice – Wielowieś	664 brukowa
7.	2529 C	Murzynno – Klepary	427 brukowa i 85 tłuczniowa
Łączna długość			12 755

Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne, parametry techniczne oraz natężenie ruchu, wyodrębniono podstawową sieć dróg powiatowych. Drogi te traktowane są priorytetowo w stosunku do pozostałych dróg.
Są to drogi:

- 2558C Janikowo – Tupadły,
- 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano,
- 2548C Rybitwy – Janikowo,
- 2507C Jaksice – Tuczno – Rybitwy,
- 2368C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie,
- 2033C Cierpice – Rojewo – Inowrocław,
- 2574C Kruszwica – Papros – Bronisław – Dobrze,
- 2545C Inowrocław – Jacewo – Ośniszczewko,
- 2568C Sikorowo – Kruszwica,
- 2508C Wojdał – Pakość,
- 2550C Broniewice – Kołodziejewo – droga nr 2426

jest to 123,252 km, czyli 25,05% ogółu dróg zamiejskich.

Drogi zamiejskie ogółem.

Stan techniczny **dróg zamiejskich** w latach 2018 i 2019 przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9.

Klasa stanu techn.	rok 2018		rok 2019	
	długość [km]	[%]	długość [km]	[%]
A	167,101	33,96	166,419	33,82
B	46,827	9,52	68,382	13,90
C	79,493	16,15	69,150	14,05
D	187,092	38,02	176,549	35,88
E	11,579	2,35	11,579	2,35
Razem	492,092	100	492,079	100

Zmiana długości ulic wynika z kaskadowego przekazywania dróg po oddaniu do użytkowania I etapu obwodnicy Inowrocławia.

Drogi układu podstawowego (mających priorytetowe znaczenie komunikacyjne, duże natężenie ruchu oraz zwiększone parametry techniczne).

Stan techniczny dróg zamiejskich układu podstawowego w latach 2018 i 2019 przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10.

Klasa stanu techn.	rok 2018		[%]	rok 2019	
	długość [km]	[%]		długość [km]	[%]
A	58,929	47,81	51,028	41,40	
B	26,231	21,28	32,137	26,07	
C	29,748	24,14	31,748	25,76	
D	8,339	6,77	8,339	6,77	
Razem	123,247	100	123,252	100	

Dzięki znacznym środkom finansowym, zarówno z budżetu Powiatu, jak i ze źródeł zewnętrznych (w tym unijnych i rządowych) przeznaczonych na modernizację dróg, ich stan na terenie podległym zarządcy uległ znacznej poprawie. Główne szlaki komunikacyjne kategorii powiatowej zostały poddane modernizacji, dzięki której uzyskano poprawę bezpieczeństwa oraz lepszy dostęp do leżących na terenie powiatu podmiotów gospodarczych. Wzmoczona troska o stan dróg powiatowych wraz z podejmowanymi działaniami zaowocowała ponad **262 km** nowej nawierzchni, co jest jednym z lepszych wyników w kraju w tej dziedzinie.

Do największych inwestycji, przeprowadzonych na drogach powiatowych należy zaliczyć przebudowy dróg, ulic i mostów:

- drogi Janikowo – Tupadły – dł. 10,596 km,
- drogi Cierpice – Rojewo – Inowrocław – dł. 16,820 km,
- drogi Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano – dł. 9,750 km,
- drogi Kruszwica – Racice – dł. 4,709 km,
- ulicy Wielkopolskiej w Inowrocławiu – dł. 1,598 km,
- ulicy Świętokrzyskiej i Macieja Wierzińskiego w Inowrocławiu – dł. 3,089 km,
- mostu przez kanał notecki w Gorzanach,
- mostu w ciągu drogi Pieranie – Papros,
- drogi Pieranie – Papros – dł. 4,827 km,
- drogi Wojdał – Pakość – 7,208 km,
- ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu – dł. 1,265 km,
- ulicy Marii Skłodowskiej-Curie – 0,805 km,
- drogi Krusza Zamkowa – Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000”,
- drogi powiatowej nr 2569C Szarlej – Karczyn – Dulsk na odcinku Dziennice – Góra – Witowy, krzyżującej się drogą wojewódzką 252 – dł. 4,333 km,
- drogi powiatowej nr 2512C Krężoły – Tuczno – dł. 3,223 km,
- drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewo – Kołodziejewko – Trląg – I etap dł. 3,531 km,
- drogi powiatowej nr 2533C Lipie – Modliborzyce,
- drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn – Łagiewniki – dł. 0,988 km,
- mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin – Kościelec – Janikowo – do drogi 255 w miejscowości Janikowo,
- oraz blisko 35 odcinków dróg zmodernizowanych w różnych innych częściach powiatu.

Zarząd Dróg Powiatowych od kwietnia 2019 r. realizuje remonty cząstkowe na administrowanych drogach. Naprawy prowadzone są we własnym zakresie wykorzystując sprzęt (remonter, recykler) zakupiony w latach poprzednich.

Dodatkowo Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu realizuje zadania pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2510C Helenowo – Cieślin – I etap” (planowany kilometr - od km ok 4+650 do km ok 8+040),
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta nr 3415C i al. Niepodległości nr 3410C w Inowrocławiu”,
- „Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych”,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowości Szarlej”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno – Żyroślawice – Opoczki – Przybranowo”.