

Wartość kosztorysowa

Słownie:

## **Kosztorys Ofertowy**

### **ROBOTY BUDOWLANE**

Obiekt	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	TARNÓWKO 2, DZ. NR 20, GM. KRUSZWICA
Inwestor	DOM POMOCU SPOŁECZNEJ W OSTROWIE , 88-121 CHEŁMCE, OSTROWO 25
Wykonawca	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BUDPROJEKT Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 119
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotaria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen	IV kw/2008 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie kosztorysów inwestorskich Zamawiającego

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 16.03. 2009 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			<b>1. Roboty budowlane - rozbudowa</b>				
			<b>1.1. Roboty ziemne</b>				
			<b>Kod CPV: 45111200-</b>				
1	KNNR 1 0112/01		Niwelacja terenu przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,060		
2	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	600,710		
3	KNNR 1 0113/02		Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi	m2	600,710		
4	KNNR 1 0215/05		Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-III w przedziałach ponad 30 do 60m Krotność = 3	m3	120,142		
5	KNNR 1 0221/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 - wywiezienie ziemi	m3	120,142		
6	KNNR 1 0208/02		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9	m3	120,142		
7	KNNR 1 0202/06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi II biernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m3	1.802,130		
8	KNNR 1 0208/02		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9	m3	1.802,130		
9	KNNR 1 0210/02		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II	m3	270,320		
10	KNNR 1 0214/03		Zasypanie wykopów fundamentowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami	m3	270,320		
11	KNNR 1 0408/01		Zagęszczanie ubijkami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-III	m3	270,320		
12	KNNR 1 0320/02		Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wraz z dostarczeniem ziemi i zagęszczaniem ręcznym gruntu kategorii III	m3	135,160		
			<b>1.2. Fundamenty i ściany piwnic</b>				
			<b>Kod CPV: 45262210-6, 45262310-</b>				
13	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-7,5	m3	24,666		
14	KNR 2-02 0202.1/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25	m3	9,313		
15	KNR 2-02 0202.1/02		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25	m3	34,416		
16	KNR 2-02 0202.1/03		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25	m3	25,090		
17	KNR 2-02 0202.1/04		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25	m3	4,747		
18	KNR 2-02 0204/01		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3 z B-25 pod windy i kominy	m3	1,247		
19	KNR 2-02 0604/02		Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	192,479		
20	KNR 2-02 0207.1/03		Ściany żelbetowe grubości 12cm z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 6,0m z B-25	m2	31,202		
21	KNR 2-02 0207.1/07		Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości z B-25 Krotność = 8	m2	31,202		
22	KNR 2-02W 0101/06		Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej Rz 80 gr.25cm - zewnętrzne	m3	75,816		
23	KNR 2-02W 0101/06		Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej Rz 80 gr.25cm - wewnętrzne	m3	107,084		
24	KNR 2-02 0126/01		Otworki na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	16,000		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
25	KNR 2-02 0126/02		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	8,000		
26	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	78,600		
27	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	46,898		
28	KNR 2-02 0604/02		Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ścian fundamentowych betonowych	m2	46,898		
29	KNR 2-02W 0901/01 analogia		Obrzutka z tynku na ścianach fundamentowych	m2	190,512		
30	KNNR 3 0503/02 analogia		Izolacja ścian zewnętrznych z papy zgrzewalnej podkładowej gr. 3mm dwuwarstwowo	m2	62,208		
31	KNR 0-29 0643/01		Docieplenie ścian fundamentowych płytami ze styropianu EPS 100-038 frezowanymi gr. 8cm na kleju bitumicznym	m2	190,512		
32	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia wg zestawień w PT.	t	3,962		
			<b>1.3. Roboty murowe</b> <b>Kod CPV: 45262500-</b>				
33	KNR K-02 0103/09		Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych - zewnętrzne	m2	415,572		
34	KNR K-02 0103/09		Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych - wewnętrzne	m2	445,411		
35	KNR 2-02 0126/01		Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	35,000		
36	KNR 2-02 0126/02		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	27,000		
37	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	244,000		
38	KNR 2-02 0122/05		Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	267,300		
39	KNR 2-02 0613/06		Dylatacja z płyt styropianowych gr.4cm	m2	99,660		
40	KNR 2-02 0121/06		Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm	m2	8,000		
			<b>1.4. Elementy żelbetowe</b> <b>Kod CPV: 45262311-4;</b>				
41	KNR 2-02 0210.1/03		Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy z B-30	m3	3,839		
42	KNR 2-02 0210.1/05		Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25	m3	9,805		
43	KNR 2-02 0208/04		Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu z B-25	m3	2,356		
44	KNR 2-02 0211.1/01		Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25	m3	16,286		
45	KNR 2-02 0212/12		Wierce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm z B-25	m3	2,031		
46	KNR 2-02U1 25/04		Wierce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm z B-25	m3	31,325		
			<b>1.5. Stropy i schody</b> <b>Kod CPV: 45262311-</b>				
47	KNR 2-02U2 0230.21/05 analogia		Stropy monolityczne o grubości 20cm na stropowych prefabrykacjach Filigran, z układaniem betonu za pomocą pompy na samochodzie	m2	697,817		
48	KNR 2-02U2 0230.21/04 analogia		Stropy monolityczne o grubości 18cm na stropowych prefabrykacjach "FILIGRAN", z układaniem betonu za pomocą pompy na samochodzie	m2	366,276		
49	KNR 2-02U1 27/02		Przygotowanie w stropach typu FILIGRAN otworów konstrukcyjnych do zabetonowania	otwór	23,000		
50	KNR 2-02 0202/01		Lawy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	0,441		
51	KNR 2-02 0207/03		Ściany żelbetowe grubości 12cm z ręcznym układaniem betonu B-20	m2	1,380		
52	KNR 2-02 0207/07		Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m2	1,380		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Krotność = 13				
53	KNR 2-02 0218.1/02		Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25	m2	36,306		
54	KNR 2-02 0218.1/06		Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Krotność = 7	m2	36,306		
55	KNR 2-02 0218.1/07		Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i kotwiące z B-25	m3	1,680		
			<b>1.6. Stal zbrojeniowa</b> <b>Kod CPV: 45262310-</b>				
56	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia wg zestawien w PT.	t	14,332		
			<b>1.7. Dach konstrukcja i pokrycie</b> <b>Kod CPV: 45261210-9, 45321000-</b>				
			<b>1.7.1. Konstrukcja drewniana dachu</b>				
57	KNR 2-02 0406/01		Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	2,409		
58	KNR 2-02 0408/05		Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	5,409		
59	KNR 2-02 0406/05		Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	2,946		
60	KNR 2-02 0407/03		Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,303		
61	KNR 4-01 0631/01		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, balii i krawędziaków Fobos M-4	m2	448,545		
			<b>1.7.2. Dach - pokrycie</b>				
62	KNR 2-02 0114/01		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 1cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	85,800		
63	KNR 2-02 0923/04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	10,725		
64	KNR 2-02U2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	23,166		
65	KNR 2-02U2 0541/01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	8,185		
66	KNR 2-02W 0504/02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	448,545		
67	KNNR 3 0503/04		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną- obróbki z papy nawierzchniowej	m2	67,200		
68	KNR 2-02 0501/01		Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym	m2	448,545		
69	KNR 0-21 4007/03		Deskowanie z płyty OSB gr.18mm	m2	448,545		
70	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr.12cm	m2	427,186		
71	KNR 2-02 0613/04		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr.10cm	m2	427,186		
72	KNR 2-02 0607/02		Izolacja z folii paroprzepuszczalnej	m2	427,186		
73	KNR 2-02 1101/02		Przeciwspadki z betonu B-15 przy kominach	m3	1,296		
74	KNR 2-02 0122/05		Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	143,000		
75	KNR 2-02 0123/02		Obmurowanie przewodów wentylacyjnych cegłami gr.12cm	m2	75,920		
76	KNR 2-02 0604/05		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy	m2	5,490		
77	KNR 2-02 0219/05		Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	5,490		
78	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	55,000		
79	KNR 0-28 2622/02		Ocieplenie ścian kominowych i attykowych płytami styropianowymi grubości 5cm metodą lekką mokłą wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz pomalowaniem	m2	161,720		
80	KNR 2-02 0506/06		Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej	szt	2,000		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
81	KNR 0-15 0526/02 analogia		Osadzenie wytazu dachowego 80x80cm	szt	1,000		
82	KNR 2-02 0508/04		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm powlekanej	m	32,740		
83	KNR 2-02 0510/03		Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm powlekanej	m	69,000		
84	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	16,000		
			<b>1.7.3. Daszki nad wejściem</b>				
85	KNR 2-02 0114/01		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 1cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	1,200		
86	KNR 2-02 0923/04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	0,750		
87	KNR 2-02U2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	4,050		
88	KNR 2-02W 0504/02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej podkładowej gr.3mm i nawierzchniowej gr.5,2mm	m2	9,000		
89	KNR 2-02W 0504/03		Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalną nawierzchniową gr.5,2mm	m2	2,700		
90	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	9,000		
91	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2	m2	9,000		
92	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. średniej 10,5cm	m2	9,000		
93	KNR 2-02 0508/02		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 10cm - powlekane	m	3,000		
94	KNR 2-02 0510/01		Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 8cm - powlekane	m	3,000		
			<b>1.8. Stolarka okienna Kod CPV: 25234100-1, 45421000-4</b>				
95	KNR 0-19 1022/05		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných o powierzchni do 1,0m2	m2	2,720		
96	KNR 0-19 1022/06		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných o powierzchni do 1,5m2	m2	4,200		
97	KNR 0-19 1022/07		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných o powierzchni ponad 1,5m2 - oddymiające	m2	1,800		
98	KNR 0-19 1022/04		Montaż okien stałych jednodzielných o powierzchni ponad 1,0m2 z PCV - podawcze	m2	0,840		
99	KNR 0-19 1022/10		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných o powierzchni do 2,5m2 z PCV	m2	19,800		
100	KNR 0-19 1022/10		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných o powierzchni do 2,5m2 z PCV	m2	95,580		
101	KNR 0-19 1022/12		Montaż drzwi balkonowych z PCV - antypaniczne	m2	3,450		
			<b>1.9. Stolarka drzwiowa Kod CPV: 45421134-2</b>				
102	KNNR 7 0503/08		Drzwi aluminiowe 2-dzielne szklone szkłem bezpiecznym - zewnętrzne	m2	13,036		
103	KNR 4-01 0920/23		Założenie samozamykaczy w drzwiach zewnętrznych	szt	3,000		
104	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone z kratka nawiewną	m2	22,140		
105	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2	37,929		
106	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone	m2	33,210		
107	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone z oknem podawczym	m2	1,845		
108	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone - do WC	m2	21,935		
109	KNNR 2 1104/02		Ościeżnice drewniane	m2	117,059		
110	KNR 2-02W 1204/03		Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30	m2	14,621		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
111	KNR 2-02W 1204/03		Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60	m2	8,507		
			<b>1.10. Ścianki działowe Kod CPV: 45262500-6</b>				
112	KNR 2-02 0121/03		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	677,189		
113	KNR K-02 0105/01		Ścianki działowe z bloczków SILKA M8 o wysokości do 4,5m na zaprawie tradycyjnej	m2	32,025		
114	KNR 2-02 0123/02		Obmurowanie przewodów wentylacyjnych ceglami grubości 1/2cegły	m2	117,927		
115	KNR 2-02 0120/01		Ścianki obudowy na klatkach schodowych z cegły pełnej grubości 1/4cegły	m2	4,148		
			<b>1.11. Tynki i okładziny Kod CPV: 45324000-4, 45431200-9;</b>				
			<b>1.11.1. Nadziemie</b>				
116	KNR 2-02 0803/06		Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	738,290		
117	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	1.925,892		
118	KNR 2-02 0803/05		Tynki zwykłe kategorii II stropów i podciągów wykonywane ręcznie - klatka schodowa	m2	36,201		
119	KNR 2-02 0803/02		Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie - klatka schodowa	m2	165,824		
120	KNR 2-02 0811/02		Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek schodowych	m2	23,756		
121	KNR 0-33 24/05		Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm	m2	82,912		
122	KNR 2-02 0815/06		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	738,290		
123	KNR 2-02 0815/04		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	1.725,854		
124	KNR 2-02W 0840/05		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m2	282,947		
125	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	18,000		
126	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	53,000		
127	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	28,000		
			<b>1.11.2. Piwnica</b>				
128	KNR 0-14 2012/03		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształowników CD i UD	m2	42,360		
129	KNR 2-02 0803/06		Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	299,050		
130	KNR 2-02 0803/06		Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	1.152,241		
131	KNR 2-02 0829/01		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	244,226		
132	KNR 2-02W 0840/05		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m2	244,226		
133	KNR 2-02 0129/01		Montaż podokienników o długości do 1m	szt	3,000		
134	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	13,000		
			<b>1.12. Malowanie Kod CPV: 45442100-8</b>				
135	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity piwnic	m2	344,410		
136	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany piwnic	m2	908,021		
137	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	738,290		
138	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	1.725,854		
			<b>1.13. Posadzki Kod CPV: 45422100-5</b>				
			<b>1.13.1. Parter</b>				

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
139	KNR 2-02 1118/09		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	25,230		
140	KNR 2-02 1120/06		Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	30,276		
141	KNR 2-02U2 2805/05		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	246,270		
142	KNR 2-02U2 2809/01		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES	m	295,488		
143	KNR 2-02W 1123/01 analogia		Posadzki z wykładzin rulonowych PCV z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną i cokolikami	m2	91,090		
144	KNR 2-02W 1123/04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	91,000		
145	KNR 2-02U2 1130.1/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	91,000		
146	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	362,590		
147	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2	m2	362,590		
148	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.6cm	m2	362,590		
149	KNR 2-02 0607/02		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	362,590		
150	KNR K-04 0602/01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	25,230		
			<b>1.13.2. Piętro</b>				
151	KNR 2-02 1118/09		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	25,150		
152	KNR 2-02 1120/06		Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	30,180		
153	KNR 2-02U2 2805/05		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	66,690		
154	KNR 2-02U2 2809/01		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES	m	80,028		
155	KNR 2-02W 1123/01 analogia		Posadzki z wykładzin rulonowych PCV z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną i cokolikami	m2	283,860		
156	KNR 2-02W 1123/04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	283,860		
157	KNR 2-02U2 1130.1/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	283,860		
158	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	375,700		
159	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2	m2	375,700		
160	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.6cm	m2	375,700		
161	KNR 2-02 0607/02		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	375,700		
162	KNR K-04 0602/01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	25,150		
			<b>1.13.3. Piwnica</b>				
163	KNR 2-02U2 2805/05		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	315,310		
164	KNR 2-02U2 2809/01		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES	m	378,372		
165	Analiza własna		Posadzka z wykładziny PCV bezspoinowa wraz z cokolikami	m2	29,490		
166	KNR 2-02U2 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	19,020		
167	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	344,800		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
168	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2	m2	344,800		
169	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.12cm	m2	344,800		
170	KNR 2-02 0205.1/01		Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy z B-15	m3	11,594		
171	KNR 2-02U2 0618/03		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej podkładowej gr.3mm Krotność = 2	m2	344,800		
172	KNR 2-02 0218/01		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	1,158		
173	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-15	m3	51,720		
174	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	103,440		
			<b>1.13.4. Klatka schodowa</b>				
175	KNR 2-02U2 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - ryflowane	m2	63,667		
176	KNR 2-02U2 2809/01		Cokoliki na zaprawach klejowych wys. 8cm	m	63,120		
			<b>1.14. Ślusarka Kod CPV: 45421160-3</b>				
177	KNR 2-02 1219/03		Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 ze stali ocynkowanej	szt	2,000		
178	KNR 2-02 1219/08		Uchwyty do flag ze stali ocynkowanej	szt	2,000		
179	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie i montaż balustrady stalowej ze stali kwasoodpornej - pochylnia	m	72,890		
180	KNR 2-02 1207/05		Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej - wg projektu - schody wewnętrzne głównej klatki schodowej - malowane proszkowo	m	9,110		
181	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie i montaż balustrady stalowej ze stali kwasoodpornej	m	16,250		
182	KNR 2-02 1213/01		Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m	m	3,500		
183	KNNR 7 0505/01 analogia		Ścianka stalowa całkowicie przeszklona z drzwiami p.p.poż.	m2	7,503		
			<b>1.15. Elewacja Kod CPV: 45324000-4, 45431200-9, 45321000-3, 45442100-8</b>				
184	KNR 0-28 2621/06		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach cokołowych	m2	117,330		
185	KNR 2-02 0921/02		Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	117,330		
186	KNR 0-28 2629/01		Montaż listew startowych do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków	mb	78,220		
187	KNR 0-28 2622/04		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 15cm metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz pomalowaniem	m2	641,471		
188	KNR 0-28 2627/02		Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych do ścian	szt	3.210,000		
189	KNR 0-28 2622/05		Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi gr.3cm metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz pomalowaniem	m2	35,565		
190	KNR 0-28 2621/08		Ochrona narożników wypukłych przy ociepleniu ścian	mb	237,100		
191	KNNR 2 1901/02		Dodatkowa warstwa siatki dla miejsc szczególnie narażonych	m2	156,440		
192	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien folią polietylenową	m2	127,550		
193	KNR 2-02 0923/04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	13,095		
194	KNR 2-02U2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	35,793		
			<b>1.16. Rusztowanie Kod CPV: 45262100-</b>				
195	KNR 2-02 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	769,021		



## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
196	KNR 2-02 1613/01		Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	769,021		
197	KNR 2-02U2 1625/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	769,021		
198	KNR 2-02U2 1621/02		Daszki ochronne wolnostojące o konstrukcji drewnianej ) nad wejściami do budynków pokryte płytami pilśniowymi i papą jednowarstwowo	m2	4,500		
199			Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne	kpl	1,000		
			<b>1.17. Elementy zewnętrzne</b> <b>Kod CPV: 45400000-1</b>				
			<b>1.17.1. Pochylnia dla NPS</b>				
200	KNR 2-02U2 0136/02		Fundamenty z blozków betonowych na zaprawie cementowej	m3	21,946		
201	KNR 2-02 0603/07 analogia		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno Hydrostop 3x	m2	202,552		
202	KNR 0-28 2621/06		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach cokołowych	m2	89,081		
203	KNR 2-02 0921/02		Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	89,081		
204	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	29,748		
205	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	19,138		
206	KNR 2-31 0105/05		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	48,886		
207	KNR 2-31 0105/06		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm Krotność = 12	m2	48,886		
208	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	48,886		
209	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	35,700		
210	KNR 2-02 0202/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	2,461		
			<b>1.17.2. Schody zewnętrzne</b>				
211	KNR 2-22 0202/01		Podjazdy betonowe gr.15cm do budynków z B-25	m2	29,688		
212	KNR 2-02 0208/04		Stupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	0,159		
213	KNR 2-02 0210/05		Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,840		
214	KNR 2-02 0207/01		Ściany żelbetowe grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m	m2	1,800		
215	KNR 2-02 0207/07		Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości Krotność = 17	m2	1,800		
216	KNR 2-02 0218/02		Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	9,090		
217	KNR 2-02 0218/06		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Krotność = 4	m2	9,090		
218	KNR 2-02 0216/01		Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	8,400		
219	KNR 2-02 0216/05		Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty Krotność = 4	m2	8,400		
220	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10	m3	2,882		
221	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	4,323		
222	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia wg zestawień w PT.	t	0,436		
223	KNR 2-02U2 2810/05		Okladziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - płytki mrozoodporne antypoślizgowe	m2	22,742		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
224	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsyypce cementowo-piaskowej	m2	4,575		
225	KNR 2-31 0105/05		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4,575		
226	KNR 2-31 0105/06		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm Krotność = 12	m2	4,575		
227	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	4,575		
			<b>1.17.3. Wejście główne</b>				
228	KNR 2-02 0207/01		Ściany żelbetowe grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m	m2	3,565		
229	KNR 2-02 0207/07		Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości Krotność = 17	m2	3,565		
230	KNR 2-02 0218/02		Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	19,282		
231	KNR 2-02 0218/06		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej Krotność = 7	m2	19,282		
232	KNR 2-02 0216/01		Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	8,680		
233	KNR 2-02 0216/05		Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty Krotność = 4	m2	8,680		
234	KNR 2-02 0210/05		Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,448		
235	KNR 2-02 0208/04		Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,202		
236	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia wg zestawien w PT.	t	0,352		
237	KNR 2-02U2 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - płytki mrozoodporne antypoślizgowe	m2	20,615		
238	KNR 2-02 0902/01		Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	12,810		
239	KNR 0-23 0932/01		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	12,810		
240	KNR 0-23 0932/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego	m2	12,810		
241	KNR 0-28 2630/05		Malowanie elewacji farbą silikonową	m2	12,810		
			<b>1.17.4. Opaska</b>				
242	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	58,040		
243	KNR 2-31 0202/01		Opaska żwirowa rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	58,040		
244	KNR 2-31 0202/02		Nawierzchnia żwirowa rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 10	m2	58,040		
245	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	116,080		
246	KNR 2-01 0129/02		Układanie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2	m2	60,000		
			<b>1.18. Drogi montażowe Kod CPV: 45233140-2</b>				
247	KNR 2-01 0129/01		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, wykonanie koryta	m2	112,000		
248	KNR 2-01 0129/02		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy odsączającej	m2	112,000		
249	KNR 2-01 0129/04		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, układanie płyt ażurowych o pow.ponad 1m2	m2	112,000		
250	KNR 2-01 0129/07		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt ażurowych o pow.do 1m2	m2	112,000		
251	KNR 2-01 0129/11		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, utrzymanie nawierzchni w ciągu 1 miesiąca Krotność = 9	m2	112,000		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			<b>1.19. Sprowadzenie dźwigu</b> <b>Kod CPV: 45510000-5</b>				
252			Koszty jednorazowe - Sprowadzenie dźwigu ( wg kalkulacji wykonawcy ) (transport 1km, w dwie strony)	krot.	1,000		
			<b>1.20. Elementy wewnętrzne</b>				
253	Analiza własna		Dostawa i montaż gaśnic	szt	6,000		
254	Analiza własna		Dostawa i montaż dźwigu towarowego w kuchni - wg projektu	kpl	1,000		
			<b>2. Roboty w budynku istniejącym A</b>				
			<b>2.1. Roboty rozbiórkowe</b>				
255	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - schody i podjazd	m3	9,026		
256	KNR 4-01 0212/03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - klatka schodowa	m3	3,881		
257	Analiza własna		Demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej	kpl	1,000		
258	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	12,907		
259	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość	m3	12,907		
260	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	12,907		
261	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	12,907		
			<b>2.2. Roboty murowe</b> <b>Kod CPV: 45262500-</b>				
262	KNR 4-01 0313/02		Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	4,121		
263	KNR 4-01 0313/04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m belki	82,410		
264	KNR 4-01 0313/06		Obmurowanie końców belek stalowych	koniec bel	92,000		
265	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	14,000		
266	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	55,555		
267	KNR 4-01 0348/03		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	45,640		
268	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	30,619		
269	KNR 4-01 0304/01		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	10,124		
270	KNR 4-01 0303/02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,200		
271	KNR 2-02 2004/05		Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	50,200		
272	KNR 2-02 0120/02		Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły	m2	108,053		
273	KNR 2-02 0122/05		Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	29,500		
274	KNR 2-02 0123/01		Obmurowanie przewodów wentylacyjnych ceglami grubości 1/4cegły	m2	23,310		
275	KNR 2-02 0121/06		Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm	m2	7,200		
276	KNR 4-01 0108/11		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	41,586		
277	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość	m3	41,586		
278	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	41,586		
279	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	41,586		
			<b>2.3. Stolarka okienna</b>				
280	KNR 0-19 0929/10		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	9,000		
281	KNR 0-19 0929/06		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 - oddymiające	m2	2,700		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
282	KNR 0-19 0929/06		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	6,840		
			<b>2.4. Stolarka drzwiowa</b> <b>Kod CPV: 45421134-2</b>				
283	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone z kratka nawiewną	m2	1,845		
284	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2	9,430		
285	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone	m2	14,760		
286	KNNR 2 1103/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone - do WC	m2	16,605		
287	KNNR 2 1104/02		Ościeżnice drewniane	m2	42,640		
288	KNR 2-02W 1204/03		Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30	m2	6,582		
289	KNR 2-02W 1204/03		Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60	m2	8,776		
			<b>2.5. Roboty posadzkarskie</b>				
290	Analiza własna		Rozebranie istniejących schodów w piwnicy	kpl	1,000		
291	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	3,300		
292	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10	m3	0,980		
293	KNR 2-22 0202/01		Podjazdy betonowe gr.15cm	m2	7,680		
294	KNR 4-01 0804/07		Rozebranie istniejących posadzek	m2	383,560		
295	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	383,560		
296	KNR 2-02U2 0618/02		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej	m2	28,630		
297	Analiza własna		Wykonanie konstrukcji podłogi podniesionej z płyty OSB na konstrukcji metalowej - wg projektu	m2	42,110		
298	KNR 2-02 1118/01		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	144,030		
299	KNR 2-02U2 2805/05		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	155,890		
300	KNR 2-02U2 2809/02		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES	m	211,517		
301	KNR 2-02W 1123/01 analogia		Posadzki z wykładzin rulonowych PCV z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną i cokolikami	m2	173,300		
302	KNR 2-02W 1123/04		Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	173,300		
303	KNR 2-02U2 1130.1/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	173,300		
304	KNR 2-02 1118/08		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	28,630		
305	KNR 2-02 1122/08		Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną	m	37,219		
306	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	23,014		
307	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość	m3	23,014		
308	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	23,014		
309	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	23,014		
			<b>2.6. Roboty tynkarskie</b> <b>Kod CPV: 45324000-4, 45431200-9;</b>				
310	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	216,106		
311	KNR 4-01 0711/02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły	m2	649,500		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
312	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	23,000		
313	KNR 2-02 2004/01		Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	4,992		
314	KNR 2-02 0829/01		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	116,760		
315	KNR 2-02 0829/07		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	116,760		
316	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	19,485		
317	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość	m3	19,485		
318	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	19,485		
319	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	19,485		
			<b>2.7. Roboty malarskie</b> <b>Kod CPV: 45442100-8</b>				
320	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	2.976,184		
321	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	811,020		
322	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	2.165,164		
			<b>2.8. Ślusarka</b>				
323	Kalkulacja indywidualna		Dostarczenie i montaż balustrady stalowej ze stali kwasoodpornej	m	5,480		
			<b>2.9. Schody zewnętrzne</b>				
324	KNR 2-02U2 0136/02		Fundamenty z blozków betonowych na zaprawie cementowej	m3	2,762		
325	KNR 2-02 0603/07 analogia		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno Hydrostop 3x	m2	23,016		
326	KNR 0-28 2621/06		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach cokołowych	m2	11,508		
327	KNR 2-02 0921/02		Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	11,508		
328	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspce cementowo-piaskowej	m2	2,550		
329	KNR 2-31 0105/05		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2,550		
330	KNR 2-31 0105/06		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm Krotność = 12	m2	2,550		
331	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	2,550		
332	KNR 2-02 1219/02		Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	1,000		
			<b>3. Budynek C</b>				
			<b>3.1. Roboty murowe</b> <b>Kod CPV: 45262500-</b>				
333	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	9,364		
334	KNR 4-01 0313/02		Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,720		
335	KNR 4-01 0313/04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m belki	16,000		
336	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	4,249		
337	KNR 4-01 0313/06		Obmurowanie końców belek stalowych	koniec bel	16,000		
338	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
339	KNR 4-01 0303/02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,600		
340	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	4,000		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE, FILIA W TARNÓWKU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
341	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	4,969		
342	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość	m3	4,969		
343	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	4,969		
344	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	4,969		
			<b>3.2. Roboty tynkarskie</b> <b>Kod CPV: 45324000-4, 45431200-9;</b>				
345	KNR 4-01 0711/02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły	m2	234,850		
346	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000		
347	KNR 2-02 0815/06		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	85,090		
348	KNR 2-02 0815/04		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	234,850		
349	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	7,046		
350	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość	m3	7,046		
351	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3	7,046		
352	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	7,046		
			<b>3.3. Roboty malarskie</b> <b>Kod CPV: 45442100-8</b>				
353	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	85,090		
354	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	234,850		
			Razem				

