
PIWNICA



Zakres prac

- Wykonanie przepon poziomych na wszystkich ścianach fundamentowych zewnętrznych oraz 2m wgłąb ścian dochodzących przy użyciu preparatów silanowych – Oxal HSL,
- Wykonanie izolacji zewnętrznych powłokowych ścian przy użyciu mas elastomerowych Expert proof eco
- Wykonanie izolacji termicznej z płyt XPS gr. 12cm na kleju poliuretanowym Tytan EOS
- Wykonanie od wewnątrz tynków regulujących zawilocenie – Exzellent, na całej wysokości ścian piwnic
- Rozbiórka studzienek okiennych i wymiana naświetli murowanych na naświetla Mea Multinorm
- Wykonanie opaski żwirowej, odtworzenie nawierzchni z kostki

Legenda

~~~~ iniekcja ścian

① naświetla MEA MULTINORM 200x100x70

Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa Michał Miklas
ul. Wierzbińskiego 128, 88-100 Inowrocław

Tytuł projektu	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu
Tytuł rysunku	Rzut piwnic „starej” części szkoły
Obiekt/adres	Budynek II L.O. im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, ul. Konopnickiej 15
Inwestor/adres	Powiat Inowrocławski ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław

		nr. upr.		Data		Podpis
Projektował	mgr inż. Michał Miklas		KUP/0102/PWOK/07		02.04.18	
Projektował	mgr inż. arch. Sylwia Jankowska		KPOKK IARP 78/2011		02.04.18	

Faza	Skala	Arkusz
PB/PW	1:200	A-4
~~~~