


UWAGA:

* przed przystąpieniem do budowy kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyżowań z istniejącym ciepłociągiem wykonać przekopy kontrolne w celu określenia jego rzeczywistej głębokości posadowienia
* na rurach spustowych zamontować rewizje

Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa "POBUD" w Bydgoszczy	
NAZWA RYSUNKU:	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZADANIE:	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY III LO im. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU
ADRES:	INOWROCŁAW, UL. NARUTOWICZA 53 DZ. NR 3/1
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU
BRANŻA:	WOD-KAN
PROJEKTANT:	mgr inż. RAFAŁ PABELA NR UPRAWNIEŃ BUD. KUP/0165/POOS/04
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. RYSZARD OKOŃSKI NR UPRAWNIEŃ BUD. GPK/0147/42-71/96
SKALA:	1:100/500
NR RYS.	10/11
DATA:	28.02.2006