

Inowrocław, 25 listopada 2016 r.

**Powiat Inowrocławski**  
**reprezentowany przez Zarząd Powiatu**  
**ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38**  
**88-100 Inowrocław**

**Znak sprawy: AG.272.4.37.2016**

**Do Wykonawców ubiegających się o  
udzielenie zamówienia publicznego**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 24 listopada 2016 roku wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o wyjaśnienie treści w odpowiednich punktach zapytania ofertowego w postępowaniu na: „**Dostawę tonerów, tuszy i taśm do drukarek komputerowych laserowych, atramentowych oraz kopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu**”.

Treść pytań:

„Pytanie nr 1 do załącznika nr 2 część 1

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z przetargu pozycji 39 SCX-4720 D5 5k oraz pozycji 40 Tонера do Samsunga ML 2250D. Obie pozycje są materiałami nie produkowanymi już przez Samsung i nie mogą być oferowane w oryginale. Niemożliwa jest również do spełnienia przez to warunek wyprodukowania materiałów eksploatacyjnych w 2016 roku, dlatego złożenie oferty w tych pozycjach jest niemożliwe

W załączeniu przesyłamy pismo od firmy Samsung”

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

Odp. 1 dotyczący pozycji 39 Samsung SCX4720 D5 w Opisie Przedmiotu (Załącznik nr 5) zamówienia oraz w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 2) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w postaci „**oryginalny lub zamiennik**”

Odp. 2 dotyczący pozycji 40 Samsung ML-2250D w Opisie Przedmiotu (Załącznik nr 5) zamówienia oraz w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 2) **Zamawiający wykreśla ww. pozycję**

Odp. 3. Dotyczący Przedmiotu Zamówienia – **dokonuje zmiany w postaci zapisu**

Dostawa tonerów, wkładów atramentowych, taśm fabrycznie nowych, **rok produkcji 2015-2016**, wyprodukowanych przez producenta drukarki lub równoważnych w stosunku do oryginalnych materiałów produkowanych przez producenta urządzenia. Zamawiający pod pojęciem „produkt równoważny” rozumie produkt o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu, wydajność i jakość wydruku) kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamawiany. Wyjątkami, gdzie Zamawiający dopuszcza produkt równoważny w pozycjach **Załącznika nr 2 w pozycjach: 1-7, 39, 75-78, 89-91**, złoży wraz z ofertą raport z testów wykonanych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych.

Zamawiający umieszcza ww. zmiany w odpowiednich załącznikach do zapytani ofertowego:

- Opisie przedmiotu zamówienia – Zmiana,
- Formularz Cenowy ( do wypełnienia i do Wypisania ) – Zmiana.

**W związku z wystąpieniem istotnych pytań dla postępowania Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 1 grudnia 2016 roku do godz. 11:00.**

WICESTAROSTA

*Włodzisław Figas*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Mirosława Kucol*

Sporządził: Sławomir Hetmann