

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń socjalnych					
1 Magazyn					
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamuro-	m ³		
d.1	0305-03	wanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.311	
		1.74*2.98*0.06			
				RAZEM	0.311
2	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-	m ²		
d.1	0716-02	taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	5.181	
		5.181			
				RAZEM	5.181
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów	m ²	12.412	
		5.72*2.17			
				RAZEM	12.412
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	1.670	
		jednostronnie			
		1.74*0.96			
				RAZEM	1.670
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²		
d.1	1206-05	dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	3.567	
		jednostronnie			
		1.74*2.05			
				RAZEM	3.567
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-	m ²		
d.1	1023-08	robką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	1.615	
		0.85*1.90			
				RAZEM	1.615
2 Siłownia					
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.2	0303-02	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.948	
		0.95*2.05			
				RAZEM	1.948
10	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-	m ²		
d.2	0348-03	nej	m ²	12.754	
		4.28*2.98			
				RAZEM	12.754
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04		szt.	1.615	
		0.85*1.90			
				RAZEM	1.615
12	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-	m ²		
d.2	1023-08	robką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	3.230	
		0.85*1.90*2			
				RAZEM	3.230
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do	m ²		
d.2	1017-01	1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.845	
		0.90*2.05			
				RAZEM	1.845
14	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi	szt.		
d.2	1016-01	wewnętrznych	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m2	m ²	36.477	
		5.72*4.09+5.72+4.09*2* 90			
				RAZEM	36.477
16	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z	m ²		
d.2	202 2015-01	tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	23.395	
		5.72*4.09			
				RAZEM	23.395

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 5.72*4.09*2*2.78	m ² m ²	28.460	28.460
				RAZEM	28.460
18	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.72*4.09	m ² m ²	23.395	23.395
				RAZEM	23.395
19	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.72+4.09*2*0.95	m ² m ²	13.491	13.491
				RAZEM	13.491
20	KNR 4-01 d.2 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 5.72+4.28*2*2.05	m ² m ²	23.268	23.268
				RAZEM	23.268
21	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5.72*4.09	m ² m ²	23.395	23.395
				RAZEM	23.395
3		Szatnia I			
22	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² okna 0.85*1.90*2	szt. szt.	3.230	3.230
				RAZEM	3.230
23	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	1.845
				RAZEM	1.845
24	KNR 4-01 d.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.05*0.15	m ³ m ³	0.277	0.277
				RAZEM	0.277
25	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	1.845
				RAZEM	1.845
26	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR 0-19 d.3 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 0.85*1.90	m ² m ²	1.615	1.615
				RAZEM	1.615
29	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.3 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian naswietle 0.80*2.30	m ² m ²	1.840	1.840
				RAZEM	1.840
31	KNR 2-02 d.3 0120-04	Ścianki działowe pełne z cegieł wapienno-piask. 25x12x10.2 cm grubości 1/2 ceg 3.96*2.75	m ² m ²	10.890	10.890
				RAZEM	10.890
32	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach jednostronnie 3.96*2.75	m ² m ²	10.890	10.890
				RAZEM	10.890
33	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.97*2.07+3.97*2.07*2*0.95	m ² m ²	16.121	16.121
				RAZEM	16.121

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	NNRNKB d.3.202.2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 10.89	m ² m ²	10.890	10.890
				RAZEM	10.890
35	NNRNKB d.3.202.2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 16.121	m ² m ²	16.121	16.121
				RAZEM	16.121
36	KNR 4-01 d.3.1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych suf- tów 3.96*2.07	m ² m ²	8.197	8.197
				RAZEM	8.197
37	KNR 4-01 d.3.1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.97+2.07*2*0.95	m ² m ²	7.903	7.903
				RAZEM	7.903
38	KNR 4-01 d.3.1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 3.97+2.07*2*2.05	m ² m ²	12.457	12.457
				RAZEM	12.457
39	NNRNKB d.3.202.2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 3.96*2.07	m ² m ²	8.197	8.197
				RAZEM	8.197
40	NNRNKB d.3.202.2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 8.197	m m	8.197	8.197
				RAZEM	8.197
4		Szatnia II			
41	KNR 4-01 d.4.0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 d.4.1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	1.845
				RAZEM	1.845
43	KNR 2-02 d.4.1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi ewewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-01 d.4.0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0.85*1.90	szt. szt.	1.615	1.615
				RAZEM	1.615
45	KNR 0-19 d.4.1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 0.85*1.90	m ² m ²	1.615	1.615
				RAZEM	1.615
46	KNR 4-01 d.4.0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.96*2.75	m ³ m ³	10.890	10.890
				RAZEM	10.890
47	KNR 2-02 d.4.0120-04 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł wapienno-piask. 25x12x10.2 cm gru- bości 1/2 ceg 10.89	m ² m ²	10.890	10.890
				RAZEM	10.890
48	KNR 4-01 d.4.1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.96*2.83+3.96*2.83*2*0.90	m ² m ²	20.261	20.261
				RAZEM	20.261
49	NNRNKB d.4.202.2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2.83+3.96*2*2.75	m ² m ²	24.610	24.610
				RAZEM	24.610
50	NNRNKB d.4.202.2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 2.83*3.96	m ² m ²	11.207	11.207

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.207
51	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.207	m ² m ²	11.207	
				RAZEM	11.207
52	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.83+3.96*2*0.90	m ² m ²	9.958	
				RAZEM	9.958
53	KNR 4-01 d.4 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2.83+3.96*2*2.05	m ²	19.066	
				RAZEM	19.066
54	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 2.83*3.96	m ² m ²	11.207	
				RAZEM	11.207
55	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokołki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 2.83+3.96*2	m m	10.750	
				RAZEM	10.750
5		Pokój nauczycielski			
56	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.5 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.765	m ² m ²	0.765	
				RAZEM	0.765
58	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 0-19 d.5 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² 0.90*0.85+0.85*1.90	m ² m ²	2.380	
				RAZEM	2.380
60	KNR 4-01 d.5 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
61	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
62	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.62*3.85+3.62+3.85*2*2.65	m ² m ²	37.962	
				RAZEM	37.962
64	NNRNKB d.5 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 3.62+3.85*2*2.65	m ² m ²	24.025	
				RAZEM	24.025
65	NNRNKB d.5 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 3.62*3.85	m ² m ²	13.937	
				RAZEM	13.937
66	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.937	m ² m ²	13.937	
				RAZEM	13.937
67	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37.92	m ² m ²	37.920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.920
68	NNRNKB d.5 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 2.83*3.96	m ² m ²	11.207	
				RAZEM	11.207
6		Szatnia przy siłowni			
69	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 0.85*1.90*2	szt. szt.	3.230	
				RAZEM	3.230
70	KNR 4-01 d.6 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.85*1.90	m ² m ²	1.615	
				RAZEM	1.615
71	KNR 0-19 d.6 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 0.85*1.90	m ² m ²	1.615	
				RAZEM	1.615
72	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.92*2.73+1.92+2.73*2*0.90	m ² m ²	12.076	
				RAZEM	12.076
73	NNRNKB d.6 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 1.92+2.73*2*2.75	m ² m ²	16.935	
				RAZEM	16.935
74	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.92*2.73	m ² m ²	5.242	
				RAZEM	5.242
75	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.92+2.73*2*0.90	m ² m ²	6.834	
				RAZEM	6.834
76	KNR 4-01 d.6 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.92+2.73*2*2.05	m ² m ²	13.113	
				RAZEM	13.113
77	NNRNKB d.6 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 1.92*2.73	m ² m ²	5.242	
				RAZEM	5.242
78	NNRNKB d.6 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 1.92+2.73*2	m m	7.380	
				RAZEM	7.380
7		WC			
79	KNR 4-01 d.7 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie świetlik 0.77*0.77	m ² m ²	0.593	
				RAZEM	0.593
80	KNR 4-01 d.7 0718-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 0.77*0.77*2	m ² m ²	1.186	
				RAZEM	1.186
81	NNRNKB d.7 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 3.62	m ² m ²	3.620	
				RAZEM	3.620
82	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 0.90*2.05*0.5 0.90*2.05	szt. szt. szt.	0.922 1.845	
				RAZEM	2.767
83	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 2-02 d.7 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1.01*1.20 1	szt. szt. szt.	RAZEM 1.212 1.000	1.845
85	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.01*1.20	m ² m ²	RAZEM 1.212	2.212
86	KNR 4-01 d.7 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.01+1.20+2*2.02	m ² m ²	RAZEM 6.250	1.212
87	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 7	szt. szt.	RAZEM 7.000	6.250
8		korytarz		RAZEM	7.000
88	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.75*15.26+1.75+15.26*2*0.95	m ² m ²	RAZEM 57.449	57.449
89	NNRNKB d.8 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 1.75*15.26	m ² m ²	RAZEM 26.705	26.705
90	NNRNKB d.8 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 1.75+15.26*2*0.95	m ² m ²	RAZEM 30.744	30.744
91	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.705	m ² m ²	RAZEM 26.705	26.705
92	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30.744	m ² m ²	RAZEM 30.744	30.744
93	KNR 4-01 d.8 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.75+15.26*2*2.05	m ² m ²	RAZEM 64.316	64.316
94	KNR 0-19 d.8 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 1.61*2.17	m ² m ²	RAZEM 3.494	3.494
95	NNRNKB d.8 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 1.75*15.26	m ² m ²	RAZEM 26.705	26.705
				RAZEM	26.705