

Inowrocław, 26 października 2019 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
Znak sprawy: OR.IV.272.1.20.2020

Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uprzejmie informujemy, że 21 października 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zakup wyposażenia pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.**

Treść jest następująca:

„Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględnić skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. Zachowanie Zamawiającego wydaje się być nieracjonalne, gdyż dostępność na rynku towarów jest mocno ograniczona, a często sytuacja ekonomiczna z jaką borykają się wykonawcy zmusza ich do deklarowania terminu najkorzystniejszego w kwestii oceny oferty, w tym wypadku zadeklarowania terminu dostawy w 1 dzień. W naszej ocenie jest to świadome narażenie wykonawców na stratę w postaci kar umownych, w szczególności biorąc pod uwagę uwarunkowania faktyczne i prawne w dobie Covid-19, które często decydują o przetrwaniu danego podmiotu na rynku.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zakresu kryterium „termin realizacji”, gdzie najkrótszy możliwy termin dostawy nie będzie krótszy niż 21 dni.

Dotyczy zad. 2 poz. 1

Ze względu na nieprecyzyjny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego:

Skrzynka uciosowa sztukatorska - długość 70 cm +/-20%, wysokość 20 cm +/- 20%, szerokość 20 cm +/-20%, wykonana z drewna.

Dotyczy zad. 2 poz. 5

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Osprzęt do kompresora:

Komplet obejmuje następujące elementy:

1. Zestaw pneumatyczny:

Klucz udarowy 1/2": Ciśnienie robocze 6 bar, Maksymalny moment obrotowy 310 Nm, Pobór powietrza 170l/min, waga ok. 2,1 kg.

Młot udarowy z 3 dłutami: Ciśnienie robocze 6 bar, Pobór powietrza 220l/min, waga ok. 1,1 kg.

Klucz grzechotka 1/2" z nasadkami i przedłużkami: Ciśnienie robocze 6 bar, Maksymalny moment obrotowy 68 Nm, Pobór powietrza 200l/min, waga ok. 1,2 kg.

Szlifierka prosta z 3 kamieniami szlifującymi: Ciśnienie robocze 6 bar, Pobór powietrza 180l/min, waga ok. 0,6 kg. W zestawie walizka transportowa.

2. Zestaw pneumatyczny zawierający:

pistolet do przedmuchiwania z długim nosem, pistolet do pompowania z manometrem, zestaw 3 końcówek do pompowania, wąż 8 bar - 5m.

3. Zestaw pneumatyczny zawierający:

klucz udarowy 1/2", 4 nasadki o rozmiarach: 21 mm, 19 mm, 17 mm i 15 mm, pistolet do pompowania kół, pistolet do przedmuchiwania, wąż profesjonalny 20 bar- 10m.

4. Zestaw pneumatyczny zawierający:

pistolet do przedmuchiwania z długim nosem, pistolet do pompowania z manometrem, zestaw 3 końcówek do pompowania, wąż gumowy zbrojony 8bar - 5m, pistolet do ropowania, pistolet malarski z górnym zbiornikiem 0,5 l.

5. Wąż pneumatyczny spiralny długości min. 3 m.

6. Wąż pneumatyczny spiralny długość min. 5 m.

7. Wąż pneumatyczny spiralny długość min. 15 m.

Dotyczy zad. 2 poz. 7

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho:

Zasilanie 230 V

Moc min.2400 W

Pojemność zbiornika 70 l

Podciśnienie 2500 mm lub 18 kPa

Waga max. 15 kg

Dotyczy zad. 2 poz. 8

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Frezarka elektryczna:

Moc min. 1400 W

Prędkość obrotowa min. 10000-22500 min-1

Średnica uchwytu 6-12,7 mm lub 8,12 mm

Max głębokości frezowania min. 55 mm

Przyłącze do odsysania pyłu

Ciężar min. 4,5 kg

Dotyczy zad. 2 poz. 9

Ze względu na brak dostępności towaru oraz powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

osprzęt do frezarki, precyzyjnie wykonane, wysokoobrotowe frezy do drewna. Trzpień fi 8 mm, głowice wyposażone w profilowane płytki skrawające. Lutowane srebrem, tolerancja wymiarów 0,08 mm. Frezy do obróbki krawędzi wyposażone w łożyska ułatwiające prowadzenie frezarki. Zestaw 35 frezów, zebrany w funkcjonalnej walizce.

Dotyczy zad. 2 poz. 10

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Osprzęt do szlifierki, komplet zawiera:

1. 20 tarcz do cięcia metalu 125x1,2x22,23 mm,

2. 20 tarcz do cięcia kamienia/betonu 125x22,23 mm,
3. 20 tarcz do szlifowania kamienia/betonu 125x22,23 mm
4. Klucz do nakrętek czołowych (długość 160-180 mm, rozstaw czopów: 11-60 mm, Ø czopa: 4 mm)

Dotyczy zad. 2 poz. 13

Ze względu na błędny i niejasny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego:

Mieszadło wolnoobrotowe elektryczne - Mieszarka 2-biegowa

Moc ok. 1900 W

Zasilanie 230V/50-60Hz

Prędkość obrotowa 1 bieg: ok. 0-450 obrotów/min, 2 bieg ok. 0-790 obrotów/min. maks. ilość materiału mieszanego - 90L. W zestawie 2 mieszadła.

Dotyczy zad. 2 poz. 15

Ze względu na błędny i niejasny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego:

Komplet tarcz do ceramiki/glazury

Komplet zawiera 40 tarcz o następujących parametrach:

Średnica tarczy: 115 mm Średnica otworu: 22,2 mm

Grubość tarczy: 1 mm lub 1,6 mm

Sposób cięcia: na mokro.”

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ww. postępowania:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium - termin realizacji powyżej 21 dni.

Dotyczy zad. 2 poz. 1 - Skrzynka uciosowa sztukatorska

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Długość 70 cm +/- 5%, wysokość 20 cm +/- 5% cm, szerokość ok. 20 cm +/- 5%, wykonana z drewna.

Zmiany zostały zawarte w załączniku pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmiana.

Dotyczy zad. 2 poz. 5 - Osprzęt do kompresora – poz. 5, 6, 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie węży pneumatycznych w poz. 5, 6, 7 o parametrach proponowanych przez Wykonawcę tj.:

Wąż pneumatyczny spiralny długości min. 3 m.

Wąż pneumatyczny spiralny długość min. 5 m.

Wąż pneumatyczny spiralny długość min. 15 m.

Dotyczy zad. 2 poz. 7 - Odkurzacz do pracy na mokro i sucho:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Zasilanie 230 V

Moc całkowita 2400 W

Przepływ powietrza 70-80 l / s

Podciśnienie 2500 mm

Pojemność na sucho od 23 l-35 l

Pojemność na mokro od 15 l- 25 l

Waga do 15 kg

Zmiany zostały zawarte w załączniku pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmiana.

Dotyczy zad. 2 poz. 8 - Frezarka elektryczna

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.

Dotyczy zad. 2 poz. 9 - Osprzęt do frezarki

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.

Dotyczy zad. 2 poz. 10 - Osprzęt do szlifierki

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.

Dotyczy zad. 2 poz. 13 - Mieszadło wolnoobrotowe elektryczne

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.

Dotyczy zad. 2 poz. 15 - Osprzęt do piły

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach proponowanych przez Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie:

1) W rozdziale 14 SIWZ pkt 14.12. otrzymuje nowe brzmienie:


„14.12. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na zadanie pn. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego – część nr NIE OTWIERAĆ przed: 2 listopada 2020 r. godz. 13:00”.


2) W rozdziale 15 SIWZ pkt 15.1. i 15.3. otrzymują nowe brzmienie:

„15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 144 - Kancelaria Ogólna aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław, do dnia 2.11.2020 r. do godz. 10:00.”

„15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.11.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław.”

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

STAROSTA

.....
Starosta Inowrocławski

WICESTAROSTA

.....
Wicestarosta

Sporządziła: B. W.

Sprawdził: