

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont sali gimnastycznej					
1 Roboty malarskie					
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2 sufit 242.842	m ²	242.842	
				RAZEM	242.842
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2 ściany 276.98	m ²	276.980	
				RAZEM	276.980
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 276.98+242.84	m ²	519.820	
				RAZEM	519.820
4	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania sufit 242.84	m ²	242.840	
				RAZEM	242.840
5	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania ściany 276.98	m ²	276.980	
				RAZEM	276.980
6	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 121.60	m ²	121.600	
				RAZEM	121.600
7	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.00*4*0.30*6	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
8	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2.70*4.00*7	m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
9	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 7.125	m ²	7.125	
				RAZEM	7.125
2 Roboty ciesielskie					
11	KNR 4-01 d.2 0816-04	Ocydlinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal- nym 242.842	m ²	242.842	
				RAZEM	242.842
12	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie parkietu 1x lakier podkładowy capon+ 3x lakier DOMALUXSU- PER 242.84	m ²	242.840	
				RAZEM	242.840
3 Roboty tynkarskie					
13	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.55+1.50*2)*2*7	m	77.700	
				RAZEM	77.700
14	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście- żach szerokości do 15 cm (2.55+2.55*2)*2*7	m	107.100	
				RAZEM	107.100
15	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			szt	14,000	
				RAZEM	14,000
	14		m ²		
16	KNR 2-02 d.3/1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną linii boiskowych	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
	20				
		Rusztowanie			
4			kol.		
17	KNR 2-02 d.4/1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
	4				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń socjalnych					
1 Magazyn					
1	KNR 4-01	Uzupełnienie cegłami ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamuro-	m ³	0.311	
d.1	0305-03	wanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.74*2.98*0.06	m ³		0.311
				RAZEM	0.311
2	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-	m ²	5.181	
d.1	0716-02	taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 jednostronne 5.181	m ²		5.181
				RAZEM	5.181
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²	12.412	
d.1	1204-01	tów 5.72*2.17	m ²		12.412
				RAZEM	12.412
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²	1.670	
d.1	1204-02	ścian jednostronne 1.74*0.96	m ²		1.670
				RAZEM	1.670
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²	3.567	
d.1	1206-05	dwukrotnym szpachlowaniem jednostronne 1.74*2.05	m ²		3.567
				RAZEM	3.567
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000	
d.1	0354-04	1	szt.		1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-	m ²	1.615	
d.1	1023-08	róbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 0.85*1.90	m ²		1.615
				RAZEM	1.615
2 Siłownia					
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000	
d.2	0354-04	1	szt.		1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²	1.948	
d.2	0303-02	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.95*2.05	m ²		1.948
				RAZEM	1.948
10	KNR 4-01	Rozebrawie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-	m ²	12.754	
d.2	0348-03	nej 4.28*2.98	m ²		12.754
				RAZEM	12.754
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.615	
d.2	0354-04	0.85*1.90	szt.		1.615
				RAZEM	1.615
12	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-	m ²	3.230	
d.2	1023-08	róbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 0.85*1.90*2	m ²		3.230
				RAZEM	3.230
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do	m ²	1.845	
d.2	1017-01	1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ²		1.845
				RAZEM	1.845
14	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi	szt.	1.000	
d.2	1016-01	wewnętrznych 1	szt.		1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²	36.477	
d.2	1202-09	ponad 5 m2 5.72*4.09+5.72*4.09*2*0.90	m ²		36.477
				RAZEM	36.477
16	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z	m ²	23.395	
d.2	202 2015-01	tynku o pow. ponad 5 m2 5.72*4.09	m ²		23.395
				RAZEM	23.395

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 5.72*4.09*2*2.78	m ²	28.460	
				RAZEM	28.460
18	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.72*4.09	m ²	23.395	
				RAZEM	23.395
19	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.72*4.09*2*0.95	m ²	13.491	
				RAZEM	13.491
20	KNR 4-01 d.2 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 5.72*4.28*2*2.05	m ²	23.268	
				RAZEM	23.268
21	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5.72*4.09	m ²	23.395	
				RAZEM	23.395
3		Szatnia I			
22	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² okna 0.85*1.90*2	szt.	3.230	
				RAZEM	3.230
23	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
24	KNR 4-01 d.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.05*0.15	m ³	0.277	
				RAZEM	0.277
25	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
26	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 0-19 d.3 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 0.85*1.90	m ²	1.615	
				RAZEM	1.615
29	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.3 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian naswietle 0.80*2.30	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
31	KNR 2-02 d.3 0120-04	Ścianki działowe pełne z cegieł wapienno-piask. 25x12x10.2 cm grubości 1/2 ceg 3.96*2.75	m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
32	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach jednostronnie 3.96*2.75	m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
33	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.97*2.07+3.97*2.07*2*0.95	m ²	16.121	
				RAZEM	16.121

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	NNRNKB d.3 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 10.89	m ² m ²	10.890	10.890
				RAZEM	10.890
35	NNRNKB d.3 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 16.121	m ² m ²	16.121	16.121
				RAZEM	16.121
36	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.96*2.07	m ² m ²	8.197	8.197
				RAZEM	8.197
37	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.97+2.07*2*0.95	m ² m ²	7.903	7.903
				RAZEM	7.903
38	KNR 4-01 d.3 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 3.97+2.07*2*2.05	m ²	12.457	12.457
				RAZEM	12.457
39	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 3.96*2.07	m ² m ²	8.197	8.197
				RAZEM	8.197
40	NNRNKB d.3 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 8.197	m m	8.197	8.197
				RAZEM	8.197
4		Szatnia II			
41	KNR 4-01 d.4 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ² m ²	1.845	1.845
				RAZEM	1.845
43	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 0.85*1.90	szt. szt.	1.615	1.615
				RAZEM	1.615
45	KNR 0-19 d.4 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m ² 0.85*1.90	m ² m ²	1.615	1.615
				RAZEM	1.615
46	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.96*2.75	m ³ m ³	10.890	10.890
				RAZEM	10.890
47	KNR 2-02 d.4 0120-04 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł wapienno-piask. 25x12x10.2 cm grubości 1/2 ceg 10.89	m ² m ²	10.890	10.890
				RAZEM	10.890
48	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.96*2.83+3.96*2.83*2*0.90	m ² m ²	20.261	20.261
				RAZEM	20.261
49	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 2.83+3.96*2*2.75	m ² m ²	24.610	24.610
				RAZEM	24.610
50	NNRNKB d.4 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 2.83*3.96	m ² m ²	11.207	11.207

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.207
51	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.207	m ²	11.207	
				RAZEM	11.207
52	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.83+3.96*2*0.90	m ²	9.958	
				RAZEM	9.958
53	KNR 4-01 d.4 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachtowaniem 2.83+3.96*2*2.05	m ²	19.066	
				RAZEM	19.066
54	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 2.83*3.96	m ²	11.207	
				RAZEM	11.207
55	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokołki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 2.83+3.96*2	m	10.750	
				RAZEM	10.750
5		Pokój nauczycielski			
56	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.5 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.765	m ²	0.765	
				RAZEM	0.765
58	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 0-19 d.5 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² 0.90*0.85+0.85*1.90	m ²	2.380	
				RAZEM	2.380
60	KNR 4-01 d.5 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
61	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
62	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.62*3.85+3.62+3.85*2*2.65	m ²	37.962	
				RAZEM	37.962
64	NNRNKB d.5 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 3.62+3.85*2*2.65	m ²	24.025	
				RAZEM	24.025
65	NNRNKB d.5 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 3.62*3.85	m ²	13.937	
				RAZEM	13.937
66	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.937	m ²	13.937	
				RAZEM	13.937
67	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37.92	m ²	37.920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.920
68	NNRNKB d.5 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 2.83*3.96	m ²	11.207	11.207
				RAZEM	11.207
69	KNR 4-01 d.6 0354-04	Szatnia przy siłowni Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 0.85*1.90*2	szt.	3.230	3.230
				RAZEM	3.230
70	KNR 4-01 d.6 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.85*1.90	m ²	1.615	1.615
				RAZEM	1.615
71	KNR 0-19 d.6 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 0.85*1.90	m ²	1.615	1.615
				RAZEM	1.615
72	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.92*2.73+1.92*2.73*2*0.90	m ²	12.076	12.076
				RAZEM	12.076
73	NNRNKB d.6 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 1.92+2.73*2*2.75	m ²	16.935	16.935
				RAZEM	16.935
74	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 1.92*2.73	m ²	5.242	5.242
				RAZEM	5.242
75	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.92+2.73*2*0.90	m ²	6.834	6.834
				RAZEM	6.834
76	KNR 4-01 d.6 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.92+2.73*2*2.05	m ²	13.113	13.113
				RAZEM	13.113
77	NNRNKB d.6 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 1.92*2.73	m ²	5.242	5.242
				RAZEM	5.242
78	NNRNKB d.6 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 1.92+2.73*2	m	7.380	7.380
				RAZEM	7.380
79	KNR 4-01 d.7 0303-02	WC Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie świetlik 0.77*0.77	m ²	0.593	0.593
				RAZEM	0.593
80	KNR 4-01 d.7 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 0.77*0.77*2	m ²	1.186	1.186
				RAZEM	1.186
81	NNRNKB d.7 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 3.62	m ²	3.620	3.620
				RAZEM	3.620
82	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 0.90*2.05*0.5 0.90*2.05	szt.	0.922	1.845
				RAZEM	2.767
83	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ²	1.845	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.845
84	KNR 2-02 d.7.1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1.01*1.20 1	szt. szt. szt.	1.212 1.000	
				RAZEM	2.212
85	KNR 4-01 d.7.1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.01*1.20	m ²	1.212	
				RAZEM	1.212
86	KNR 4-01 d.7.1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.01+1.20+2*2.02	m ² m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
87	KNR 4-01 d.7.0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8		korytarz			
88	KNR 4-01 d.8.1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.75*15.26+1.75*15.26*2*0.95	m ² m ²	57.449	
				RAZEM	57.449
89	NNRNKB d.8.202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 1.75*15.26	m ² m ²	26.705	
				RAZEM	26.705
90	NNRNKB d.8.202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 1.75+15.26*2*0.95	m ² m ²	30.744	
				RAZEM	30.744
91	KNR 4-01 d.8.1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.705	m ²	26.705	
				RAZEM	26.705
92	KNR 4-01 d.8.1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30.744	m ² m ²	30.744	
				RAZEM	30.744
93	KNR 4-01 d.8.1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.75+15.26*2*2.05	m ² m ²	64.316	
				RAZEM	64.316
94	KNR 0-19 d.8.1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 1.61*2.17	m ² m ²	3.494	
				RAZEM	3.494
95	NNRNKB d.8.202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 1.75*15.26	m ² m ²	26.705	
				RAZEM	26.705

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 14.43*17.34	m ² m ²	250.22 RAZEM	250.22
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 14.43*17.34*2	m ² m ²	500.43 RAZEM	500.43
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 17.34+14.43*2*0.35+15.80*0.50+10.90*0.50	m ² m ²	40.79 RAZEM	40.79
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17.34*2	m m	34.68 RAZEM	34.68
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14*2	m m	28.00 RAZEM	28.00
6	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 17.00	m ² m ²	17.00 RAZEM	17.00
7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe ZDUNBIT PF - 180/3000 17.34*14.43	m ² m ²	250.22 RAZEM	250.22
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 17.34+14.43+17.34+14.43*0.25	m ² m ²	52.72 RAZEM	52.72
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 15.80*0.50+10.90*0.50	m ² m ²	13.35 RAZEM	13.35
10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.150	m ³ m ³	0.15 RAZEM	0.15
11	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.850	m ³ m ³	0.85 RAZEM	0.85
12	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 8.50	m ² m ²	8.50 RAZEM	8.50
13	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 5	m ² m ²	5.00 RAZEM	5.00
14	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 17.34*2	m m	34.68 RAZEM	34.68
15	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 2*7+5	m m	19.00 RAZEM	19.00
16	analiza indywidualna 1	Wymiana instalacji odgromowej	kpl. kpl.	1.00 RAZEM	1.00
17	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1.5	m ³ m ³	1.50 RAZEM	1.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.50
18		utylizacja papy	m ³		
	kalk. własna	1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50