



LEGENDA :

- gniazdo GA-15
- rozgałęźnik
- odgłęźnik
- DP 2061 optyczna czujka dymu
- DM 2000E ręczny ostrzegacz pożarowy
- IJ 2055 moduł adresowalny bocznej linii konwencjonalnej
- PP-20 przycisk przewietrzania
- FG 2004-BA centrala oddymiania
- ECO 1003 optyczna czujka systemu oddymiania
- FPI216N18+LC 1502 centrala sygnalizacji pożaru
- przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
- plafoniera ze źródłem kompaktowym IP44
- zestaw gniazda KOMBI z wyłącznikiem IP44 32A 3P+N+PE
- podświetlane znaki kierunku wyjścia (moduł 2h)
- przyciskowy przycisk bezprzewodowy PNH 201
- czujnik ruchu IP44

Zamawiający: Powiat Inowrocław				
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data	Podpis
opracował :	mgr inż. Grzegorz Matuszewicz	GP-KZ-7242/271/92	10.09.2009 r.	
projektował :	mgr inż. Edward Kosiński	AUS-KZ-7210/199/99	10.09.2009 r.	
sprawdził :	mgr inż. Jacek Kotłacz	RGP-V-7342/41/97	10.09.2009 r.	
Objekt :	Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej			nr rys. :
Temat :	Plan instalacji elektrycznej i teletechnicznych - piętro.			4/E