Zał. nr 2

~~projekt~~

**UCHWAŁA Nr ...../...../2008**
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
**z dnia ..... 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**
**Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Piotr Czarnolewski**

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
04.04.2008 r. RADCA PRAWNY
data mgr Justyna Jarzynowska
6.2. /Bd-5911

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../...../2008**
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
**z dnia ..... 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok.**

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przedłożył „Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok".

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.).

Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady, do których należy rozpatrywanie przynajmniej raz na rok informacji właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

**STAROSTA**
*Tadeusz Majewski*

Załącznik do uchwały Nr ..... 2008
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... 2008 r.

**PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu**

# Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu inowrocławskiego za 2007 rok

*Inowrocław*

*Luty 2008*

## *Spis treści*


| | | |
|---|---|---|
| | Wstęp ..... | 3 |
| I | Nadzór przeciwepidemiczny..... | 5 |
| | Analiza sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych zarejestrowanych przez PSSE w Inowrocławiu w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem..... | 5 |
| II | Jakoś wody przeznaczonej do spożycia ..... | 19 |
| III | Zapobiegawczy nadzór sanitarny ..... | 23 |
| IV | Stan sanitarny obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i kąpielisk ..... | 26 |
| V | Ocena stanu sanitarnego zakładów opieki zdrowotnej..... | 28 |
| VI | Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy ..... | 35 |
| VII | Warunki sanitarno-higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych ..... | 39 |
| VIII | Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku ..... | 56 |
| IX | Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia ..... | 61 |
| | Podsumowanie ..... | 66 |

# Wstęp

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

- higieny środowiska
- higieny pracy w zakładach pracy
- higieny procesów nauczania i wychowania
- higieny wypoczynku i rekreacji
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
- higieniczno – sanitarnymi warunkami, jakie powinien spełnia personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne

Celem działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez działania w ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, a wprowadzony i ciągle doskonalony system jakości gwarantuje ujednolicenie sprawowanego nadzoru i zapewnienie wysokiego poziom jakości przeprowadzanych inspekcji oraz wykonywanych badań.

W 2007 roku zadania nadzoru były realizowane przez 28 pracowników, a stan zatrudnienia w PSSE w Inowrocławiu obrazuje tabela nr 1.

*Tabela nr 1 – Zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Inowrocławiu w roku 2007 (w etatach przeliczeniowych)*

| Pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Inowrocławiu | w tym: | | |
|---|---|---|---|
| | Pracownicy Nadzoru | Pracownicy Laboratorium | pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi |
| **46** | **28** | **8** | **10** |

W 2007 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu działalnością nadzorową objął 2857 obiekty.

*Tabela nr2 - Liczba obiektów powiatu inowrocławskiego objętych nadzorem przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Inowrocławiu w latach 2006 i 2007*

| Liczba obiektów | |
|---|---|
| **2006** | **2007** |
| **3034** | **2857** |

W strukturach Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Inowrocławiu funkcjonuje Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego. W zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody pochodzącej z kąpielisk i basenów oraz badania powietrza atmosferycznego Laboratorium obejmuje swoją działalnością trzy powiaty: inowrocławski, mogileński i żniński.

W ramach sprawowanego nadzoru w 2007r przebadano 2 155 próbek wody i powietrza, wykonując ogółem 12 419 oznaczeń.

Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego poza działalnością statutową, wykonuje również badania wody na zlecenia.

Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego pracuje zgodnie z wdrożonym systemem jakości zgodnie z normą 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.". Kompetencje laboratorium zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji, Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 764 nadany w dniu 18.09.2006r.

Szczegółowy zakres akredytacji Nr AB 764 wydanie nr 2, data wydania 29.06.2007r. obejmuje oznaczenia mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne w wodzie:

oznaczenia mikrobiologiczne

- liczba bakterii grupy coli metodą filtracji membranowej wg PB-01/L.HK Wydanie I z dnia 04.11.2005
- liczba bakterii grupy coli termotolerancyjne metodą filtracji membranowej wg PB-01/L.HK Wydanie I z dnia 04.11.2005
- liczba bakterii Domniemanych Escherichia coli metodą filtracji membranowej wg PB-01/L.HK Wydanie I z dnia 04.11.2005
- liczba paciorkowców kałowych metodą filtracji membranowej wg PN-EN ISO 7899-2:2004
- Oznaczanie ogólnej liczby bakterii w 22°C ± 2°C/ 68±4hmetodą posiewu na agarze odżywczym wg PN-EN ISO 6222:2004
- Oznaczanie ogólnej liczby bakterii w 36°C ± 2°C/24 i 48 h metodą posiewu na agarze odżywczym wg PN-EN ISO 6222:2004

oznaczenia fizykochemiczne

- zawartość manganu wg PN-92/C-04590.02
- Zawartość azotu azotanowego wg PN-82/C-04576.08
- Zawartość azotu azotynowego wg PN-EN 26777: 1999
- Zawartość żelaza ogólnego wg PN-ISO 6332:2001

# I. Nadzór przeciwepidemiczny

## Analiza sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, zarejestrowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Inowrocławiu w 2007 roku, w porównaniu do 2006 roku.

Ocenę sytuacji epidemiologicznej powiatu inowrocławskiego w zakresie wybranych chorób zakaźnych sporządzono na podstawie danych liczbowych zawartych w meldunkach MZ-56 i przedstawiono w odniesieniu do sytuacji panującej w powiatach graniczących z inowrocławskim oraz w województwie Kujawsko–Pomorskim.

W 2007 roku, podobnie jak w 2006 roku, w powiecie inowrocławskim nie wystąpiły choroby takie jak: cholera, dur, odra, ospa prawdziwa, ostre porażenia wiotkie u dzieci do lat 14, błonica, bruceloza, tężec, malaria, żółta gorączka, włośnica, wścieklizna, pryszczyca. Nie rejestrowano także duru brzusznego i durów rzekomych, czerwonki bakteryjnej, zakażenia powolnymi wirusami OUN, błonicy, tężca, choroby Creutzfeldta – Jacoba. Nie zgłoszono też przypadku kleszczowego zapalenia opon i mózgu, co może być wynikiem coraz szerszego rozpowszechnienia szczepionki przeciwko tej chorobie.

Na poziomie 2006 roku zarejestrowano zachorowania na różycę i toksokarozę. Podobnie korzystnie kształtowała się sytuacja w zakresie zachorowań na: lambliozę, wszawicę oraz bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV.

Zarejestrowano spadek zachorowań na: biegunkę i zapalenie żołądkowo – jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2, płonicę, różę, świnkę, grzybice, świerzb, grypę oraz inne zatrucia.

W 2007 roku PSSE w Inowrocławiu nie zarejestrowała zachorowań, które wystąpiły w roku 2006 - zatrucia jadem kiełbasianym, listeriozy, WZW typu B ostrego, WZW typu mieszanego B+C, tasiemczycy i AIDS.

W 2007 roku wystąpił minimalny wzrost zachorowań na choroby zakaźne takie jak:
salmonelozy, inne bakteryjne zakażenia jelitowe, bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2, styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień, wrodzone zapalenie płuc, zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm, a także znaczny wzrost zachorowań na: inne bakteryjne zatrucia pokarmowe, wirusowe zakażenia jelit, różyczkę, zapalenie płuc o etiologii zakaźnej oraz zarejestrowano znaczny wzrost nowowykrytych zakażeń HCV.

Szczegółowe dane o ilości zachorowań na choroby zakaźne wraz ze współczynnikami zapadalności na te choroby, przedstawiono w sprawozdaniu „Rok 2006/2007.Zachorowania i współczynniki zapadalności, Powiat Inowrocław", zamieszczonym na końcu tego opracowania. Ponadto pod każdą omówioną jednostką chorobową zamieszczono tabelę obrazującą ilości zachorowań wraz ze współczynnikami zapadalności z powiatów graniczących z inowrocławskim oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Omówiono następujące jednostki chorobowe:

1. Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej.
2. Ospa wietrzna.
3. Grypa.
4. Bakteryjne zatrucia pokarmowe nieokreślone.
5. Inne wirusowe zakażenia jelit.
6. Świerzb.
7. Pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę, po których podjęto szczepienia.
8. Salmonelozy, zatrucia pokarmowe.
9. Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy).
10. Borelioza.
11. Biegunka i zapalenie żołądkowo–jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2.
12. Choroba wywołana przez HIV.

13. Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV.
14. Wirusowe Zapalenie Wątroby.
15. Neuroinfekcje.
16. Posocznice.

** Przy każdej z omawianych jednostek chorobowych podano pozycję, pod którą jest ona wykazana w Tabeli nr 4- „Zachorowania i współczynniki zapadalności chorób zakaźnych zarejestrowanych w 2007 roku, w porównaniu z 2006 rokiem."*

**Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej, poz. 151***

Zapadalność na zapalenie płuc o etiologii zakaźnej w 2007 roku była o 334 przypadki wyższa niż w roku 2006. Współczynnik zapadalności podwyższył się o 203,78. Z powodu nieokreślonego zapalenia płuc w 2006 roku zmarło 28 chorych - o 9 więcej niż w roku 2006.
Jedną z przyczyn wzrostu zachorowań na zapalenie płuc w powiecie inowrocławskim jest coraz lepsza zgłaszalność tej jednostki chorobowej przez lekarzy PSZOZ w Inowrocławiu.

| *PSSE Inowrocław Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Mogilno Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Żnin Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Bydgoszcz Liczba zachorowań /współczynnik/* | *PSSE Radziejów Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Aleksandrów Kuj Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Toruń Liczba zachorowań / współczynnik/* | *Woj. Kuj-Pom. Liczba zachorowań / współczynnik/* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917/ 556,61 | 155/ 325,5 | 592/ 849,29 | 510/ 110,75 | 203/ 482,80 | 425/ 768,28 | 1187/ 398,55 | 8213/ 397,62 |

**Ospa wietrzna, poz. 96**

Po typowym, okresowym nasileniu fali epidemicznej w 2005 roku, służby sanitarne rejestrują ciągły spadek zachorowań na ospę wietrzną. W 2007 roku ilość zarejestrowanych zachorowań obniżyła się o 33. Współczynnik zapadalności obniżył się o 21,61.

| *PSSE Inowrocław Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Mogilno Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Żnin Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Bydgoszcz Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Radziejów Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Aleksandrów Kuj. Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Toruń Liczba zachorowań / współczynnik/* | *Woj. Kuj-Pom. Liczba zachorowań / współczynnik/* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912/ 553,57 | 309/ 648,9 | 453/ 649,88 | 3098/ 672,76 | 470/ 1117,82 | 273/ 493,51 | 2183/ 732,97 | 12489/ 604,64 |

**Grypa, poz. 149**

Grypa znajduje się w grupie chorób, którym można zapobiegać drogą szczepień ochronnych. W 2007 roku zachorowania na grypę kształtowały się na dużo niższym poziomie jak w roku 2006. Do PSSE w Inowrocławiu zgłoszono 121 zachorowań na grypę – o 500 zachorowań mniej niż w roku 2006. W 2007 podobnie jak w 2006 roku, nie zgłoszono powikłań, ani zgonu na grypę.

Profilaktyka grypy drogą szczepień ochronnych nie jest jeszcze w pełni wykorzystywana, szczepienie jest jedynie szczepieniem zalecanym. Niemniej jednak zużycie szczepionki przeciwko grypie w sezonach epidemicznych stopniowo zwiększa się. Propagowanie szczepień przeciw grypie jest, więc również skuteczne w ograniczaniu skutków wystąpienia pandemii grypy wywołanej nowymi, wcześniej nie występującymi, odmianami wirusa grypy.

PSSE w Inowrocławiu nie zarejestrowała żadnego przypadku grypy, która spełniałaby kryteria określone w „Definicjach przypadków chorób zakaźnych". Grypę zgodnie z definicją zarejestrowała jedynie PSSE w Bydgoszczy.

## Bakteryjne zatrucia pokarmowe nie określone, poz. 19

Na znaczny wzrost zachorowań rejestrowanych przez PSSE w Inowrocławiu w grupie chorób ujętych w tej pozycji miało wpływ wystąpienie masowych zachorowań w jednym z inowrocławskich sanatoriów.

| PSSE Inowrocław Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Mogilno Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Żnin Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Bydgoszcz Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Radziejów Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Aleksandrów Kuj. Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Toruń Liczba zachorowań / współczynnik/ | Woj. Kuj-Pom. Liczba zachorowań / współczynnik/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/ | 1/ | 1/ | 19/ | 0/ | 0/ | 34/ | 175/ |
| 69,2 | 2,1 | 1,43 | 4,12 | 0 | 0 | 11,42 | 8,47 |

## Inne wirusowe zakażenia jelit, poz. 26

W listopadzie 2007 roku w jednym z zakładów w Inowrocławiu wstąpiły masowe zachorowania, zarejestrowane jako inne wirusowe zakażenia jelit, co jest przyczyną znacznego wzrostu współczynnika zapadalności w tej grupie chorób.

| PSSE Inowrocław Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Mogilno Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Żnin Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Bydgoszcz Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Radziejów Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Aleksandrów Kuj. Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Toruń Liczba zachorowań / współczynnik/ | Woj. Kuj-Pom. Liczba zachorowań / współczynnik/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/ | 0/ | 3/ | 6/ | 6/ | 6/ | 32/ | 260/ |
| 30,96 | 0 | 4,3 | 1,30 | 14,27 | 14,46 | 10,74 | 12,59 |

## Świerzb, poz. 130

Pozytywna, spadkowa tendencja zachorowań na świerzb utrzymuje się już od 2004 roku. W 2007 roku PSSE w Inowrocławiu rejestrowała dalszy spadek zachorowań - zarejestrowano 42 przypadki świerzbu – 13 mniej niż w 2006 roku, współczynnik zapadalności wyniósł 25,49 i obniżył się o 7,80. Zachorowania na świerzb były zachorowaniami indywidualnymi - nie zgłoszono masowego ogniska świerzbu.

| PSSE Inowrocław Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Mogilno Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Żnin Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Bydgoszcz Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Radziejów Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Aleksandrów Kuj. Liczba zachorowań / współczynnik/ | PSSE Toruń Liczba zachorowań / współczynnik/ | Woj. Kuj-Pom. Liczba zachorowań / współczynnik/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/ | 27/ | 39/ | 270/ | 15/ | 12/ | 153/ | 1293/ |
| 25,49 | 56,7 | 55,95 | 58,63 | 35,67 | 21,69 | 51,37 | 62,60 |

## Pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę, po których podjęto szczepienia, poz. 82

W 2007 roku nieznacznie wzrosła liczba osób pokąsanych przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę, u których podjęto szczepienia.
Zaszczepiono 25 osób – o 3 więcej niż w 2006 roku, co skutkowało niewielkim wzrostem współczynnika zapadalności – o 1,86.
Warto nadmienić, że liczba 25 osób pokąsanych, u których podjęto szczepienia po kontakcie ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę, stanowi jedynie 7,9 % wszystkich zgłoszonych do PPIS w Inowrocławiu przypadków podejrzeń o zakażenie wścieklizną. Liczba podejrzeń w 2007 roku wynosiła 315 i była o 8 przypadków wyższa niż w roku 2006.

Należy dodać, że na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w 2007 roku nie zarejestrowano ogniska wścieklizny. W województwie nie zarejestrowano już od kilkudziesięciu lat przypadków wystąpienia wścieklizny u ludzi, to istnienie rezerwuaru tej choroby w populacji zwierząt stwarza ciągle aktualne zagrożenie dla ludzi.

| PSSE Inowrocław Liczba przypadków /współczynnik/ | PSSE Mogilno Liczba przypadków /współczynnik/ | PSSE Żnin Liczba przypadków /współczynnik/ | PSSE Bydgoszcz Liczba przypadków /współczynnik/ | PSSE Radziejów Liczba przypadków /współczynnik/ | PSSE Aleksandrów Kuj. Liczba przypadków /współczynnik/ | PSSE Toruń Liczba zachorowań /współczynnik/ | Woj. Kuj-Pom. Liczba przypadków /współczynnik/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/ | 2/ | 8/ | 95/ | 0/ | 19/ | 98/ | 401/ |
| 15,17 | 4,2 | 11,48 | 20,63 | 0 | 34,34 | 32,9 | 19,41 |

**Salmonelozy, zatrucia pokarmowe, poz. 5**

W 2007 roku wystąpił niewielki wzrost zachorowań na salmonellozy. Ilość zarejestrowanych zachorowań zwiększyła się o 3, a współczynnik wzrósł o 1,86.

Podobnie jak w latach ubiegłych, głównym nośnikiem sporadycznych zatruć pokarmowych były:

- potrawy z jaj i z dodatkiem jaj -10 przypadków,
- potrawy do których przypuszczalnie dodano jaja -5 przypadków,
- mleko i potrawy mleczne – 2 przypadki,
- mięso, wędliny, potrawy mięsne -1 przypadek.

W pozostałych salmonellozach nie ustalono nośnika pokarmowego.
Informacje na temat nośników zatruć pokarmowych w ogniskach indywidualnych czerpano z wywiadów epidemiologicznych z chorymi.

| PSSE Inowrocław Liczba zachorowań /współczynnik/ | PSSE Mogilno Liczba zachorowań /współczynnik/ | PSSE Żnin Liczba zachorowań /współczynnik/ | PSSE Bydgoszcz Liczba zachorowań /współczynnik/ | PSSE Radziejów Liczba zachorowań /współczynnik/ | PSSE Aleksandrów Kuj. Liczba zachorowań /współczynnik/ | PSSE Toruń Liczba zachorowań /współczynnik/ | Woj. Kuj-Pom. Liczba zachorowań /współczynnik/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/ | 4/ | 8/ | 83/ | 0/ | 52/ | 109/ | 660/ |
| 12,75 | 8,4 | 11,48 | 18,02 | 0 | 94 | 36,6 | 31,95 |

**Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy), poz. 112**

W 2007 roku zarejestrowano dalszy spadek zachorowań na świnkę. W porównaniu do 2006 roku współczynnik zapadalności obniżył się o 20,55, a liczba zachorowań spadła o 34.
W roku 2007 podobnie jak w 2006 choroba przebiegała łagodnie- hospitalizowano jednego chorego. Podobnie jak w 2006 roku nie zarejestrowano zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowych – powikłań po nagminnym zapaleniu przyusznic.

W celu lepszego zobrazowania sytuacji zapadalności na świnkę w powiecie inowrocławskim przeanalizowano zachorowania na świnkę, zarejestrowane przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Inowrocławiu w latach 1986 - 2007.

Tabela nr 3 – Analiza zachorowań na świnkę zarejestrowanych przez PSSE w Inowrocławiu w latach 1986-2006.

| rok | ogółem | |
|---|---|---|
| | Liczba zachorowań | Współczynnik zapadalności |
| **1986** | **1401** | **826,59** |
| **1987** | 276 | 162,84 |
| **1988** | 168 | 97,44 |
| **1989** | 331 | 195,29 |
| **1990** | 662 | 390,58 |
| **1991** | 43 | 25,37 |
| **1992** | 72 | 41,76 |
| **1993** | 118 | 69,62 |
| **1994** | **1341** | **777,78** |
| **1995** | 307 | 178,06 |
| **1996** | 35 | 20,30 |
| **1997** | 210 | 121,8 |
| **1998** | 453 | 262,74 |
| **1999** | 280 | 162,40 |
| **2000** | 65 | 38,35 |
| **2001** | 25 | 14,75 |
| **2002** | 23 | 13,57 |
| **2003** | 21 | 12,39 |
| **2004** | **1218** | **718,62** |
| **2005** | **2442** | **1440,78** |
| **2006** | 50 | 30,26 |
| **2007** | 16 | 9,71 |

Wzrost zachorowań na świnkę przypadał na lata 1986, 1994, 2004 i 2005. Taki okresowy wzrost zachorowań (tzw. epidemia wyrównawcza) jest cechą charakterystyczną dla epidemii wszystkich chorób zakaźnych wieku dziecięcego. W przypadku świnki zwiększona liczba zachorowań jest notowana, co kilka lat. Choć nagminne zapalenie przyusznic należy do chorób o stosunkowo łagodnym przebiegu, to towarzyszące jej nietypowym postaciom powikłania (przede wszystkim zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych oraz mogące prowadzić do bezpłodności zapalenie jąder) były główną przesłanką rozpoczęcia w 2004 roku powszechnego wykonywania szczepień przeciwko tej chorobie w ramach szczepień obowiązkowych. Wraz z powszechnymi szczepieniami przeciwko śwince kolejnych roczników dzieci, należy oczekiwać wydłużenia się okresów między epidemicznych i sukcesywnego obniżania się szczytów zachorowań w czasie przyszłych epidemii wyrównawczych.

| *PSSE Inowrocław Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Mogilno Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Żnin Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Bydgoszcz Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Radziejów Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Aleksandrów Kuj. Liczba zachorowań / współczynnik/* | *PSSE Toruń Liczba zachorowań / współczynnik/* | *Woj. Kuj-Pom. Liczba zachorowań / współczynnik/* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/ 9,71 | 2/ 4,2 | 10/ 14,35 | 60/ 13,02 | 3/ 7,13 | 7/ 12,65 | 30/ 10,07 | 209/ 10,12 |