



Uwagi:

- D1

projektowane ocieplenie płytami styropianowymi gr. 15cm EPS 100-038 DACH/PODŁOGA klejonymi do podłoża klejem poliuretanowym DEKO.  
Pokrycie dachu dwuwarstwowe - papą podkładową samoprzylepną VEDATOP SU modyfikowaną SBS na tkaninie szklanej oraz papą nawierzchniową VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej układaną metodą zgrzewania.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm
- D2

część dachu docieplona

zakład inżynierii środowiska				
ul. Armii Krajowej 12/18, 88–100 Inowrocław tel. (0–52) 355 22 15				
Temat	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem II L.O. w Inowrocławiu			
Tytuł rysunku	Rzut dachu sali gimnastycznej			
Obiekt/adres	Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław			
Inwestor	II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław			
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK/07	nr	upr. 20.12.11
Sprawdził	mgr inż. Włodzimierz Miklas	GT-III-7210/174/76	nr	20.12.11
				Data
				Podpis
Faza	PB	Skala	1:150	Arkusz
				A-8