




ZESTAWIENIE STOLARKI

Oznaczenie:		o1	o2	DZ1
Schemat:				
Wymiar w świetle ościeży [mm]	S	2550	2550	810
	H	1800	1800	2050
ilość		14	7	1
<p>Uwagi: We wszystkich oknach o2 zamontować higrosterowane dwustrumieniowe nawiewniki powietrza. Okna z profili PCV szklone szybami zespolonymi; współczynnik okna $U_{\max} \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Drzwi z profili PCV pełne; współczynnik drzwi $U_{\max} \leq 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Szklenie okien o1 i o2 od wewnątrz wykonać przy użyciu szyb bezpiecznych hartowanych.</p>				

zakład inżynierii środowiska					
ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15					
Temat	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem II L.O. w Inowrocławiu				
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki				
Obiekt/adres	Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław				
Inwestor	II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław				
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK/07	nr upr.	20.12.11	Data
Sprawdził	mgr inż. Włodzimierz Miklas	GT-III-7210/174/76	nr	20.12.11	
Faza	PB		Skala	-	
Arkusz	A-7				