ŚCIANY ŻELBETOWE- zbrojenie
1:50



5-5 Szalunek
1:50



A-A
1:50

5-5 Zbrojenie
1:50



A-A
1:50

WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m] 34GS ø8	34GS ø10	34GS	Uwagi
	[mm]	[szt]	[mm]				
Element:	Element1						
1	ø8	1	154158	154.16			
2	ø10	116	1150		133.4		L średnia
3	ø8	15	1160	17.4			
4	ø10	58	1140		66.12		
Długość razem			[m]	171.56	199.52		
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	0.617		
Masa razem			[kg]	67.8	123.1		
Masa ogólna			[kg]	191			
Wykonać 1 szt.			1 x 191 = 191 kg				

Beton: B25 , W8, F100
Otulina 2,5cm
Stal A-III

6-6 Szalunek
1:50



A-A
1:50

"Det. B"
1:20



6-6 Zbrojenie
1:50



A-A
1:50



WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m] 34GS ø8	34GS ø10	34GS ø12	Uwagi
	[mm]	[szt]	[mm]				
Element:	Element1						
1	ø10	44	3175		139.7		
2	ø12	4	3700			14.8	
3	ø8	34	3150	107.1			
4	ø8	34	1160	39.44			
Długość razem			[m]	146.54	139.7	14.8	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	0.617	0.888	
Masa razem			[kg]	57.9	86.2	13.1	
Masa ogólna			[kg]	157			
Wykonać 1 szt.			1 x 157 = 157 kg				

Beton: B25 , W8, F100
Otulina 2,5cm
Stal A-III

7-7 Szalunek
1:50



A-A
1:50

"Det. A"
1:20



7-7 Zbrojenie
1:50



A-A
1:50



WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m] 34GS ø8	34GS ø10	34GS ø12	Uwagi
	[mm]	[szt]	[mm]				
Element:	Element1						
1	ø10	40	3175		127		
2	ø12	4	3700			14.8	
3	ø8	32	2850	91.2			
4	ø8	17	1160	19.72			
Długość razem			[m]	110.92	127	14.8	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	0.617	0.888	
Masa razem			[kg]	43.8	78.4	13.1	
Masa ogólna			[kg]	135			
Wykonać 1 szt.			1 x 135 = 135 kg				

Beton: B25 , W8, F100
Otulina 2,5cm
Stal A-III

SKALA 1:50,1:20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH "BUDPROJEKT" Sp. z o. o.				
OBIEKT	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNÓWKU				
ADRES	TARNÓWKO 1, dz. nr 20				
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE FILIA W TARNÓWKU 88-121 CHEŁMCE, TARNÓWKO 1				
BRANŻA	konstrukcja				
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS	NR RYS.
architektura:	mgr inż. arch. Anna Szulc	UAN-IV/8346/126/T0/88; arch.	01.2009r.		05
opracował:	Dawid Jankowski				
konstrukcja:	mgr inż. bud. S. Konieczka	GT.I.7342/28/T0/92; konst.-bud.			
sprawdził:	inż. Krystyna Siuda	NB-7210/81/80			
kier. prac.:	mgr inż. Stefan Gralikowski	GPI 7342/1/T0/93; konstr.-bud.			