

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
Remont budynku szkoły					
1		Stopnie schodowe			
1	KNR-W 4-01 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych stopni schodowych 3.30*0.35*48	m ² m ²	 55.440	
				RAZEM	55.440
2	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie stopni schodowych 3.30*0.35*48	m ² m ²	 55.440	
				RAZEM	55.440
2		Sala gimnastyczna			
3	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad 8 m2 11.20*20.85+2.55*0.75*3	m ² m ²	 239.258	
				RAZEM	239.258
4	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 11.20*20.85+2.55*0.75*3	m ² m ²	 239.258	
				RAZEM	239.258
3		Wyłaz dachowy			
5	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-01 0516-03	Uzupełnienie obróbek papą jutową - wyłazy dachowe 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-01 0539-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy blachą ocynkowaną 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4		Obróbki blacharskie			
8	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej 13.00*0.70*2+9.50*0.50+19.00*0.70*2+26.50*0.70*2	m ² m ²	 86.650	
				RAZEM	86.650
5		Roboty malarskie klatki schodowej			
9	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 203.91	m ² m ²	 203.910	
				RAZEM	203.910
10	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ścian 100.94	m ² m ²	 100.940	
				RAZEM	100.940
11	KNR 4-01 d.5 1211-04	Opalenie farby olejnej z lamperii 203.78	m ² m ²	 203.780	
				RAZEM	203.780
12	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 203.91	m ² m ²	 203.910	
				RAZEM	203.910
13	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 100.94+203.78	m ² m ²	 304.720	
				RAZEM	304.720
14	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 100.94+203.78	m ² m ²	 304.720	
				RAZEM	304.720
15	NNRNKB d.5 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 203.91	m ² m ²	 203.910	
				RAZEM	203.910

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 203.91	m ² m ²	 203.910	
				RAZEM	203.910
17	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 203.78+100.94	m ² m ²	 304.720	
				RAZEM	304.720
18	KNR 4-01 d.5 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.79*2.92*2+1.75*1.58*7+1.32*2.31*2	m ² m ²	 35.907	
				RAZEM	35.907
19	KNR 4-01 d.5 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNR 4-01 d.5 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 20*0.80*5	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
6		Korytarze			
21	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 390.74	m ² m ²	 390.740	
				RAZEM	390.740
22	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ścian 366.70	m ² m ²	 366.700	
				RAZEM	366.700
23	KNR 4-01 d.6 1211-04	Opalenie farby olejnej z lampertii 236.24	m ² m ²	 236.240	
				RAZEM	236.240
24	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 390.74	m ² m ²	 390.740	
				RAZEM	390.740
25	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 366.7+236.24-0.90*2.10*36	m ² m ²	 534.900	
				RAZEM	534.900
26	NNRNKB d.6 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 534.90	m ² m ²	 534.900	
				RAZEM	534.900
27	NNRNKB d.6 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 390.74	m ² m ²	 390.740	
				RAZEM	390.740
28	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 390.74	m ² m ²	 390.740	
				RAZEM	390.740
29	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 534.90	m ² m ²	 534.900	
				RAZEM	534.900
30	KNR 4-01 d.6 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.72*2.34*4	m ² m ²	 16.099	
				RAZEM	16.099
31	KNR 4-01 d.6 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.90*2.10*36	m ² m ²	 68.040	
				RAZEM	68.040
32	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
		96*0.60*0.2	m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
33	KNR 4-01 d.6 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-01 d.6 1212-13	Jednokrotne malowanie farbą olejną świetlików	m ²		
		1.65*3.23	m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
35	KNR 4-01 d.6 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
36	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat ozdobnych we wnękach	m ²		
		2.60*2.00*6	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200